

Buenos Aires, 29 de julio de 2008

Anexo a los resultados preliminares de la Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008 - ENPreCoSP-2008

Gráfico 1. Prevalencias de vida de consumo de tabaco de la población de 16 a 65 años según región estadística por sexo. Localidades de 5 mil y más habitantes




Gráfico 2. Prevalencias de vida de consumo de tabaco de la población de 16 a 65 años según agrupamiento de poblaciones urbanas por sexo. Localidades de 5 mil y más habitantes




Gráfico 3. Prevalencias de vida de consumo de tabaco de la población de 16 a 65 años según jurisdicción por sexo. Localidades de 5 mil y más habitantes




Gráfico 4. Prevalencias de vida de consumo de bebidas alcohólicas de la población de 16 a 65 años según región estadística por sexo. Localidades de 5 mil y más habitantes




Gráfico 5. Prevalencias de vida de consumo de bebidas alcohólicas de la población de 16 a 65 años según agrupamiento de poblaciones urbanas por sexo. Localidades de 5 mil y más habitantes




Gráfico 6. Prevalencias de vida de consumo de bebidas alcohólicas de la población de 16 a 65 años según jurisdicción por sexo. Localidades de 5 mil y más habitantes




Gráfico 7. Prevalencias de vida de consumo de tranquilizantes de la población de 16 a 65 años según región estadística por sexo. Localidades de 5 mil y más habitantes




Gráfico 8. Prevalencias de vida de consumo de tranquilizantes de la población de 16 a 65 años según agrupamiento de poblaciones urbanas por sexo. Localidades de 5 mil y más habitantes




Gráfico 9. Prevalencias de vida de consumo de tranquilizantes de la población de 16 a 65 años según jurisdicción por sexo. Localidades de 5 mil y más habitantes




Gráfico 10. Prevalencias de vida de consumo de estimulantes de la población de 16 a 65 años según región estadística por sexo.
Localidades de 5 mil y más habitantes




Gráfico 11. Prevalencias de vida de consumo de estimulantes de la población de 16 a 65 años según agrupamiento de poblaciones urbanas por sexo. Localidades de 5 mil y más habitantes




Gráfico 12. Prevalencias de vida de consumo de estimulantes de la población de 16 a 65 años según jurisdicción por sexo. Localidades de 5 mil y más habitantes




Gráfico 13. Prevalencias de vida de consumo de marihuana de la población de 16 a 65 años según región estadística por sexo. Localidades de 5 mil y más habitantes




Gráfico 14. Prevalencias de vida de consumo de marihuana de la población de 16 a 65 años según agrupamiento de poblaciones urbanas por sexo. Localidades de 5 mil y más habitantes




Gráfico 15. Prevalencias de vida de consumo de marihuana de la población de 16 a 65 años según jurisdicción por sexo. Localidades de 5 mil y más habitantes




Gráfico 16. Prevalencias de vida de consumo de cocaína de la población de 16 a 65 años según región estadística por sexo. Localidades de 5 mil y más habitantes




Gráfico 17. Prevalencias de vida de consumo de cocaína de la población de 16 a 65 años según agrupamiento de poblaciones urbanas por sexo. Localidades de 5 mil y más habitantes





Gráfico 18. Prevalencias de vida de consumo de cocaína de la población de 16 a 65 años según jurisdicción por sexo. Localidades de 5 mil y más habitantes



Ventajas de trabajar con Encuestas en el marco del Sistema Integrado de Encuestas a Hogares

Integración metodológica	Marco de muestreo común Dominios de estimación comparables Estimadores comunes
Integración conceptual	Homogeneización de conceptos y definiciones Operacionalización común en los instrumentos
Integración operativa	Estructuras de relevamiento Capacitación del personal
Integración metodológica	Programas de ingreso Procesamiento y consistencia de datos Construcción de las bases de datos

Análisis comparativo de las mediciones sobre consumo de sustancias psicoactivas

Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas 2004

Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008

ENCoSP-2004


Desarrollada en convenio entre el INDEC y la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación (SEDRONAR) con financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

ENPreCoSP-2008

Desarrollada en convenio entre el INDEC y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (Comité Científico Asesor) y el Ministerio de Salud de la Nación con financiamiento de la Jefatura de Gabinete de Ministros.


	ENCoSP-2004	ENPreCoSP-2008
Fecha de aplicación	2004	2008
Cobertura geográfica	31 localidades de 100 mil y más habitantes	Localidades de 5 mil y más habitantes
Dominios de estimación	Agrupamiento por tamaño de localidades, regiones estadísticas y total de los aglomerados	Aglomerados de 500 mil y más habitantes 24 jurisdicciones, regiones estadísticas y total de los aglomerados
Muestra	7.500 viviendas	51.000 viviendas
Cobertura temática	Conocer las prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales. De manera exploratoria se mide el consumo de fármacos.	Conocer las prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas legales, ilegales y fármacos.
Población objetivo	12 a 65 años	16 a 65 años

Gráfico 19. Prevalencias de vida de consumo de sustancias sociales, tabaco y bebidas alcohólicas de la población de 16 a 65 años. Total para localidades de 100 mil y más habitantes




Fuente: Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas 2004 (ENCoSP-2004) y Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008 (ENPreCoSP-2008). INDEC

Gráfico 20. Prevalencias de vida de consumo de fármacos, tranquilizantes y estimulantes de la población de 16 a 65 años. Total para localidades de 100 mil y más habitantes



Fuente: Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas 2004 (ENCoSP-2004) y Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008 (ENPreCoSP-2008). INDEC

Gráfico 21. Prevalencias de vida de consumo de sustancias ilegales, marihuana y cocaína de la población de 16 a 65 años. Total para localidades de 100 mil y más habitantes



Fuente: Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas 2004 (ENCoSP-2004) y Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008 (ENPreCoSP-2008). INDEC