



INDEC

INFORMACIÓN DE PRENSA

Buenos Aires, 22 de febrero de 2001

ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA 2000 (ENA 2000)

*El presente comunicado brinda una síntesis de los resultados más significativos de la **Encuesta Nacional Agropecuaria 2000 (ENA 2000)**. La totalidad de los resultados se encuentra disponible en <http://www.indec.mecon.gov.ar> y serán publicados próximamente. Como es habitual, la ENA 2000 presenta un panorama completo de la producción ganadera (bovina, ovina y caprina) en todo el país, y de la agrícola (cereales, oleaginosas, y forrajeras) en las cinco provincias de la región pampeana¹.*

Los datos sobre ganadería bovina, ovina y caprina describen la estructura del rodeo por categorías de sexo y edad y la distribución de las existencias por provincia y región. También se presenta la composición por tipo del rodeo bovino. Incluyen series temporales de evolución de los stocks a partir de 1993, y para bovinos y ovinos se informa sobre hembras en servicio,

animales nacidos y muertos lo cual aporta al análisis de esa evolución. Para la provincia de Jujuy, se incluyen camélidos.

El panorama de la actividad ganadera se completa con cuadros sobre producción y precios del productor de lana, cueros caprinos y fibra de llama.

Con relación a la agricultura, están disponibles datos sobre cereales, oleaginosas, forrajeras anuales y perennes para las cinco provincias pampeanas. Para cereales y oleaginosas se presentan superficies implantadas, cosechadas y producción, y un grupo de cuadros especiales sobre siembra directa. Para las forrajeras, datos sobre superficies implantadas, tasa anual de renovación de pasturas, y producción de reservas. En el sitio web se encuentran también series temporales sobre la evolución de los principales cultivos de granos.

¹ La ENA se ejecuta empleando cinco cuestionarios regionales: región pampeana (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe); NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán); NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones); Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis); Patagonia (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego).

SIGNOS CONVENCIONALES UTILIZADOS POR EL INDEC

Para la sustitución o complementación de un dato numérico el INDEC utiliza los siguientes signos, según el caso:

- Dato igual a cero
- Dato ínfimo, menos de la mitad del último dígito mostrado
- ... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados
- /// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo

SÍNTESIS

Ganado bovino:

Las **existencias totales de ganado bovino** al 30 de junio del año 2000 sumaban 48,7 millones de cabezas. La **evolución del stock** en el último trienio se mantiene relativamente estable en torno a los 48-49 millones.

La **distribución regional** no registró grandes modificaciones. Las cinco provincias pampeanas concentran el 77% y las provincias del NEA un 15%. El 8% restante se distribuye entre las demás provincias.

Existencias totales de ganado bovino	48,7 millones de cabezas
Vacas	43 %
Termeras y terneros	21 %
Novillos y novillitos	17 %
Otras categorías	19 %

Las **hembras en servicio** y los **terneros nacidos** (entre julio de 1999 y junio de 2000) sumaron 21,4 y 16,0 millones. De estos totales, el 74% y el 78%, respectivamente, corresponden a las provincias pampeanas.

Entre los **tipos de rodeo**, cabe destacar que el de tambo asciende a 3,8 millones de cabezas, y 500.000 cabezas están en **invernada a corral** (*feed lots* y similares)

Ganado ovino

Al 30 de junio del año 2000, las **existencias de ganado ovino** totalizaron 13,6 millones de cabezas. Las provincias patagónicas concentran el 62 % del total de ovinos, Buenos Aires el 13% y Corrientes el 8%.

El total de **animales esquilados** fue de 9,6 millones y el nivel de **producción de lana** alcanzó 39 millones de kilos.

Ganado caprino

Las **existencias totales de ganado caprino** ascienden a 3,5 millones de cabezas de las cuales el 46% se encuentran en las provincias de Neuquén, Santiago del Estero y Mendoza.

Agricultura


Durante la campaña agrícola 2000 (desde el 1° de junio de 1999 hasta el 30 de junio de 2000) la **superficie implantada con cereales y oleaginosas** en las cinco provincias pampeanas alcanzó a 22 millones de hectáreas, la mitad con cereales y la otra mitad con oleaginosas. Los volúmenes de producción se componían de 35 millones de toneladas de cereales y 22 millones de toneladas de oleaginosas.

Se resumen a continuación los resultados más significativos de la campaña:

Superficie implantada con cereales y oleaginosas	22 millones de ha
Producción de cereales y oleaginosas	57 millones de t
Superficie implantada con cereales	10,9 millones de ha
maíz	3 millones de ha
trigo	7 millones de ha
Producción de cereales	34,6 millones de t
maíz	16 millones de t
trigo	15 millones de t
Superficie implantada con oleaginosas	11,1 millones de ha
soja de 1 ^a	5 millones de ha
soja de 2 ^a	3 millones de ha
girasol	3 millones de ha
Producción de oleaginosas	22,2 millones de t
soja de 1 ^a	11 millones de t
soja de 2 ^a	6 millones de t
girasol	5 millones de t
Superficie implantada con forrajeras	14 millones de ha
anuales	5 millones de ha
perennes	9 millones de ha
Siembra directa en los principales cultivos	
trigo	2,0 millones de ha
maíz	1,3 millones de ha
soja de 1 ^a	2,5 millones de ha
soja de 2 ^a	2,5 millones de ha

La **superficie implantada con cereales y oleaginosas** y la producción agrícola de las cinco provincias pampeanas vienen experimentando un comportamiento creciente desde el inicio de la serie ENA, tal como se observa en el gráfico. Entre 1993 y 2000 la superficie implantada se incrementó en un 29%, mientras que los volúmenes de producción aumentaron un 50%.

Provincias pampeanas. Cereales y oleaginosas. Evolución de la superficie implantada y la producción



Nota: Durante 1998, estaba prevista la ejecución del Censo Nacional Agropecuario, pero las fuertes inundaciones de ese año y las restricciones presupuestarias llevaron finalmente a su postergación. Sólo se ejecutó una ENA reducida a diez provincias, y que relevó exclusivamente información sobre existencias ganaderas bovinas.

Cuadro 1. Bovinos. Existencias, por composición del rodeo, según provincia, 2000

Provincia	Total	Terneras y terneros	Vaquillonas	Vacas	Novillos y novillitos	Toros y toritos	Sin discriminar ¹
miles de cabezas							
Total del país	48 674,4	10 412,7	7 319,7	21 009,0	8 370,0	1 233,3	329,7
Buenos Aires	17 889,3	4 428,0	2 533,0	7 801,1	2 686,8	409,2	31,2
Catamarca	204,9	49,8	26,3	96,5	21,8	9,8	0,7
Córdoba	6 145,9	1 299,5	970,2	2 255,8	1 507,4	112,9	0,1
Corrientes	3 629,9	465,8	650,0	1 942,0	295,7	122,9	153,5
Chaco	2 305,0	473,3	401,6	1 005,1	333,3	84,6	7,1
Chubut	130,1	24,7	18,3	71,7	9,3	4,3	1,8
Entre Ríos	3 807,1	702,1	587,3	1 823,5	582,1	93,0	19,1
Formosa	1 060,3	207,6	198,8	488,7	110,9	42,6	11,7
Jujuy	95,6	20,9	18,2	39,1	11,0	6,1	0,3
La Pampa	3 170,2	673,5	392,5	1 150,2	866,3	86,4	1,3
La Rioja	192,5	37,5	30,4	101,6	5,4	8,6	9,0
Mendoza	246,2	39,4	32,4	157,9	3,9	12,6	-
Misiones	290,3	65,7	44,6	102,1	33,3	17,9	26,7
Neuquén	157,9	32,4	24,1	80,3	8,7	5,2	7,2
Río Negro	464,8	120,9	45,2	253,3	30,5	14,4	0,5
Salta	421,4	87,7	74,9	179,5	57,5	20,8	1,0
San Juan	26,3	7,0	4,5	11,9	0,8	1,9	0,2
San Luis	1 200,3	256,6	152,6	586,1	133,5	35,9	35,6
Santa Cruz	45,1	8,1	6,2	26,3	1,9	1,8	0,8
Santa Fe	6 225,9	1 191,8	952,5	2 408,6	1 544,0	111,4	17,6
Santiago del Estero	817,7	184,0	131,6	359,9	112,0	26,3	3,9
Tierra del Fuego ²	23,1	6,1	3,5	10,4	2,4	0,7	- -
Tucumán	124,6	30,3	21,0	57,4	11,5	4,0	0,4

¹ Incluye bueyes y torunos.

² En Tierra del Fuego se releva la totalidad de las explotaciones.

Cuadro 2. Ovinos. Existencias, por composición de la majada, según provincia, 2000

Provincia	Total	Corderos	Borregas	Borregos	Ovejas	Capones	Carneros y carneritos	Sin discriminar
miles de cabezas								
Total del país	13 561,6	1 559,8	1 544,9	889,4	7 643,2	1 430,6	457,0	36,7
Buenos Aires	1 741,2	230,7	162,0	102,4	1 126,8	52,2	66,9	0,2
Catamarca	70,3	13,4	7,7	3,9	39,8	1,2	3,7	0,6
Córdoba	256,2	63,1	12,9	4,9	160,4	3,1	11,8	-
Corrientes	1 072,7	64,9	169,4	43,8	716,5	32,7	43,8	1,6
Chaco	139,2	38,2	12,6	5,3	72,7	2,2	8,2	-
Chubut	4 016,6	582,1	420,5	380,2	1 776,4	744,7	112,7	-
Entre Ríos	349,9	45,1	35,4	9,4	235,9	8,9	15,0	0,2
Formosa	75,7	14,1	8,3	3,1	37,9	2,2	2,9	7,2
Jujuy	532,3	105,6	72,3	29,2	271,8	40,1	13,3	-
La Pampa	252,3	68,3	8,1	7,4	157,5	2,4	8,6	-
La Rioja	21,1	5,9	2,0	0,4	10,5	0,3	1,5	0,5
Mendoza	28,0	1,0	4,0	2,2	19,3	0,6	0,9	-
Misiones	///	///	///	///	///	///	///	///
Neuquén	244,5	32,5	29,9	17,9	122,6	18,8	5,0	17,8
Río Negro	1 729,6	95,8	202,9	138,6	1 026,7	216,7	48,6	0,3
Salta	147,5	39,3	14,6	8,3	78,3	3,1	3,5	0,4
San Juan	14,4	3,4	1,2	0,5	8,3	0,1	0,8	0,1
San Luis	78,0	14,3	5,7	1,0	52,6	0,3	3,2	0,9
Santa Cruz	1 978,2	28,2	275,8	100,4	1 241,5	248,7	76,8	6,8
Santa Fe	93,3	19,6	6,2	3,4	60,0	0,6	3,5	-
Santiago del Estero	196,9	50,0	23,3	7,0	107,9	1,9	6,8	-
Tierra del Fuego ¹	496,1	38,0	67,0	19,8	303,3	49,6	18,3	0,1
Tucumán	27,6	6,3	3,1	0,3	16,5	0,2	1,2	-

¹ En Tierra del Fuego se relevó la totalidad de las explotaciones.

Cuadro 3. Caprinos. Existencias, por composición del hato, según provincias seleccionadas, 2000

Provincia	Total	Cabritas y cabritos	Cabrillas	Cabras	Capones	Machos cabríos y chivatos	Sin discriminar
miles de cabezas							
Total del país	3 490,2	679,6	403,6	1 823,8	111,4	88,2	49,2
Catamarca	156,6	40,1	18,5	87,5	3,0	7,4	0,1
Chaco	259,2	83,3	28,8	127,9	2,7	13,6	2,9
Chubut	96,0	16,1	12,7	59,3	3,4	2,1	2,4
Formosa	164,0	49,5	18,4	76,3	6,8	4,2	8,8
Jujuy	178,0	38,8	25,6	91,5	17,3	4,8	-
La Rioja	111,8	31,7	12,5	58,2	1,1	4,6	3,7
Mendoza	477,9	24,8	74,9	346,0	23,3	8,9	-
Neuquén	617,0	132,0	71,8	347,4	33,5	9,0	23,3
Río Negro	141,7	5,4	18,9	103,4	8,1	4,3	1,6
Salta	256,7	76,4	29,4	136,5	5,8	4,8	3,8
San Juan	54,6	15,0	7,4	29,3	0,5	2,4	-
San Luis	135,2	18,0	18,0	91,2	0,4	5,0	2,6
Santiago del Estero	482,1	142,5	63,9	254,5	5,0	16,2	-
Tucumán	25,0	6,0	2,8	14,8	0,5	0,9	-
Resto del país ¹	334,4

¹Incluye 207,2 miles de cabezas de Córdoba.

Cuadro 4. Cereales y Oleaginosas. Superficie implantada, cosechada y producción, por cultivo, según provincias seleccionadas, 2000

Cultivo	Superficie y Producción	Total provincias pampeanas	Buenos Aires	Córdoba	Entre Ríos	La Pampa	Santa Fe
Total cereales y oleaginosas	Superficie implantada (ha)	22 055,3	9 620,4	5 531,1	1 218,4	1 251,9	4 433,5
	Superficie cosechada (ha)	21 213,0	9 196,1	5 406,5	1 083,6	1 159,4	4 367,4
	Producción (t)	56 744,3	26 169,6	14 412,5	2 446,5	2 318,5	11 397,2
Total cereales	Superficie implantada (ha)	10 885,6	5 583,7	2 179,8	726,4	737,1	1 658,5
	Superficie cosechada (ha)	10 403,5	5 328,4	2 107,8	674,8	658,2	1 634,3
	Producción (t)	34 553,3	18 640,6	7 005,3	1 848,1	1 441,1	5 618,1
Trigo	Superficie implantada (ha)	6 637,7	3 762,6	1 117,2	359,1	444,8	954,0
	Superficie cosechada (ha)	6 356,8	3 549,8	1 106,2	343,9	406,0	951,0
	Producción (t)	15 307,8	9 243,5	2 382,5	618,2	742,7	2 320,9
Maíz	Superficie implantada (ha)	3 197,4	1 435,5	819,7	255,7	141,9	544,6
	Superficie cosechada (ha)	3 064,8	1 412,9	778,3	225,2	119,6	528,8
	Producción (t)	16 342,0	8 593,2	3 867,6	686,5	475,4	2 719,3
Sorgo granífero	Superficie implantada (ha)	400,4	42,7	176,0	17,4	24,0	140,3
	Superficie cosechada (ha)	373,5	39,3	159,4	15,8	22,4	136,5
	Producción (t)	1 440,9	161,4	650,8	36,9	59,8	531,9
Otros cereales	Superficie implantada (ha)	650,0	342,9	67,0	94,3	126,4	19,5
	Superficie cosechada (ha)	608,3	326,4	63,8	89,9	110,2	18,0
	Producción (t)	1 462,6	642,5	104,4	506,5	163,1	46,0
Total oleaginosas	Superficie implantada (ha)	11 169,7	4 036,7	3 351,2	492,0	514,8	2 775,1
	Superficie cosechada (ha)	10 809,5	3 867,7	3 298,7	408,7	501,3	2 733,1
	Producción (t)	22 191,0	7 529,0	7 407,2	598,4	877,3	5 779,1
Soja 1ª	Superficie implantada (ha)	4 700,8	1 277,9	1 628,4	165,5	36,5	1 592,6
	Superficie cosechada (ha)	4 534,2	1 228,0	1 592,8	114,7	34,8	1 563,9
	Producción (t)	10 694,6	3 028,6	3 862,0	166,3	84,3	3 553,4
Soja 2ª	Superficie implantada (ha)	3 284,5	931,3	1 072,6	236,3	5,7	1 038,6
	Superficie cosechada (ha)	3 153,8	841,8	1 066,7	213,5	5,7	1 026,1
	Producción (t)	6 071,2	1 370,8	2 337,2	338,5	7,4	2 017,3
Girasol	Superficie implantada (ha)	2 922,9	1 815,2	448,1	60,3	468,5	130,8
	Superficie cosechada (ha)	2 865,9	1 785,7	438,2	55,1	456,7	130,2
	Producción (t)	4 957,5	3 109,5	804,2	80,2	781,0	182,6
Otras oleaginosas	Superficie implantada (ha)	261,5	12,3	202,2	29,9	4,2	13,0
	Superficie cosechada (ha)	255,7	12,2	201,0	25,5	4,2	12,8
	Producción (t)	467,7	20,1	403,7	13,4	4,7	25,8

Cuadro 5.-Región pampeana. Forrajeras anuales. Superficie implantada, por cultivo, según provincias seleccionadas, 2000

Provincia	Total	Avena	Centeno	Maíz	Sorgo forrajero	Otras puras	Otras consociadas
miles de ha							
Total región	5 239,9	2 424,9	439,9	783,5	512,3	765,3	314,0
Buenos Aires	1 928,7	1136,4	163,4	246,3	135,8	192,0	54,8
Córdoba	1 398,0	419,2	114,2	245,7	208,1	239,6	171,2
Entre Ríos	401,5	230,7	1,1	31,6	53,9	55,8	28,4
La Pampa	936,2	450,9	159,7	196,7	48,9	47,1	32,9
Santa Fe	575,5	187,7	1,5	63,2	65,6	230,8	26,7

Cuadro 6.-Región pampeana. Forrajeras perennes. Superficie implantada, por cultivo, según provincias seleccionadas, 2000

Provincia	Total	Agropiro	Alfalfa	Pasto llorón	Otras puras	Alfalfa consociada	Otras consociadas
miles de ha							
Total región	8 806,5	439,5	1 758,5	479,3	489,5	3 297,4	2 342,3
Buenos Aires	4 726,5	333,4	131,5	153,6	124,5	1 993,2	1 990,3
Córdoba	1 807,9	79,0	1 044,3	71,1	272,3	283,3	57,9
Entre Ríos	357,3	0,0	65,1	0,0	32,0	81,2	179,0
La Pampa	954,2	27,0	232,5	254,6	34,0	390,9	15,2
Santa Fe	960,6	0,1	285,1	0,0	26,7	548,8	99,9