



Economía

# Encuesta Nacional Agropecuaria 2007

Buenos Aires, octubre de 2016



ARGENTINA  
200 AÑOS DE  
INDEPENDENCIA

**indec**  
Instituto Nacional de Estadística y Censos

## Encuesta Nacional Agropecuaria 2007

Octubre de 2016

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Esta publicación ha sido realizada por la Dirección de Estadísticas del Sector Primario

Instituto Nacional de Estadística y Censos - I.N.D.E.C.  
Encuesta Nacional Agropecuaria 2007. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC, 2016.  
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga  
ISBN 978-950-896-482-3

1. Encuestas. 2. Estadísticas. 3. Actividad Agropecuaria.  
CDD 630.7

© 2016 INDEC

Queda hecho el depósito que fija la Ley N° 11723

Libro de edición argentina

PERMITIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL CON MENCIÓN DE LA FUENTE

Responsable de la edición: Lic. Jorge Todesca

Directora de la publicación: Mag. Silvina Viazzi

Buenos Aires, octubre de 2016

Para consultar o adquirir las publicaciones editadas por el INDEC puede dirigirse personalmente al Centro Estadístico de Servicios, ubicado en Av. Julio A. Roca 609 -PB- , C1067ABB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. O bien comunicarse a los teléfonos: (54-11) 4349-9646/52/62. Horario de atención de 9:30 a 16:00.

Medios electrónicos de consulta: ces@indec.mecon.gov.ar, @INDECArgentina, <http://www.indec.gob.ar>

# Índice

	Página
<b>Publicación de cuadros de resultados</b>	<b>5</b>
Cuadro 1. Bovinos. Existencias por composición del rodeo según provincia. Año 2007	6
Cuadro 2. Bovinos. Evolución de las existencias por provincia. Años 1993/2007	7
Cuadro 3. Bovinos. Evolución de la cantidad de hembras en servicio por provincia. Años 1995/2007	8
Cuadro 4. Bovinos. Evolución de la cantidad de terneros nacidos por provincia. Años 1995/2007	9
Cuadro 5. Ovinos. Existencias por composición de la majada, según provincia. Año 2007	10
Cuadro 6. Ovinos. Lana. Animales esquilados, producción, ventas y precio promedio del productor por provincia. Año 2007	10
Cuadro 7. Ovinos. Evolución de las existencias por provincia. Total del país. Años 1993/2007	11
Cuadro 8. Cereales. Superficie implantada, cosechada y producción por cultivo, según provincia. Año 2007	12
Cuadro 9. Oleaginosas. Superficie implantada, cosechada y producción por cultivo, según provincia. Año 2007	12
Cuadro 10. Cereales. Evolución de la superficie implantada por cultivo, según provincia. Años 1993/2007	13
Cuadro 11. Cereales. Evolución de la superficie cosechada por cultivo, según provincia. Años 1993/2007	14
Cuadro 12. Cereales. Evolución de la producción por cultivo, según provincia. Años 1993/2007	15
Cuadro 13. Oleaginosas. Evolución de la superficie implantada por cultivo, según provincia. Años 1993/2007	16
Cuadro 14. Oleaginosas. Evolución de la superficie cosechada por cultivo, según provincia. Años 1993/2007	17
Cuadro 15. Oleaginosas. Evolución de la producción por cultivo, según provincia. Años 1993/2007	18
Cuadro 16. Superficie implantada con siembra directa por cultivos, según provincia. Año 2007	18
<b>Región pampeana</b>	
Cuadro 1. Región Pampeana. Cereales para grano. Superficie implantada por cultivo, según provincia. Año 2007	19
Cuadro 2. Región Pampeana. Cereales para grano. Superficie cosechada por cultivo, según provincia. Año 2007	19
Cuadro 3. Región Pampeana. Cereales para grano. Producción por cultivo, según provincia. Año 2007	19
Cuadro 4. Región Pampeana. Oleaginosas. Superficie implantada por cultivo, según provincia. Año 2007	20
Cuadro 5. Región Pampeana. Oleaginosas. Superficie cosechada por cultivo, según provincia. Año 2007	20
Cuadro 6. Región Pampeana. Oleaginosas. Producción por cultivo, según provincia. Año 2007	20
Cuadro 7. Región Pampeana. Forrajeras anuales. Superficie implantada por cultivo, según provincia. Año 2007	21
Cuadro 8. Región Pampeana. Forrajeras perennes. Superficie implantada por cultivo, según provincia. Año 2007	21
Cuadro 9. Región Pampeana. Forrajeras perennes. Superficie implantada total, superficie implantada exclusivamente en el período de referencia y tasa implícita de renovación de las pasturas por provincia. Año 2007	22
Cuadro 10. Región Pampeana. Forrajeras anuales. Producción de reservas por provincia. Año 2007	22
Cuadro 11. Región Pampeana. Forrajeras perennes. Producción de reservas por provincia. Año 2007	22
Cuadro 12. Región Pampeana. Cereales para grano. Superficie implantada por siembra directa con maíz, trigo y sorgo granífero y porcentaje sobre el total implantado por provincia. Año 2007	23
Cuadro 13. Región Pampeana. Oleaginosas. Superficie implantada por siembra directa con soja y girasol y porcentaje sobre el total implantado por provincia. Año 2007	23
Cuadro 14. Región Pampeana. Superficie implantada por siembra directa con forrajeras anuales y perennes y porcentaje sobre el total implantado por provincia. Año 2007	23
Cuadro 15. Región Pampeana. Superficie dedicada a la ganadería y superficie pastoreada por provincia. Año 2007	23
Cuadro 16. Región Pampeana. Bovinos. Existencias, por composición del rodeo, según provincia. Año 2007	24
Cuadro 17. Región Pampeana. Bovinos. Existencias por tipo de rodeo y tipo de manejo de la invernada, según provincia. Año 2007	24
Cuadro 18. Región Pampeana. Bovinos. Hembras en servicio, terneros nacidos, destetados, animales muertos y faenados en la EAP por provincia. Año 2007	24
Cuadro 19. Región Pampeana. Tambo. Hembras de tambo. Existencias por categoría, según provincia. Año 2007	25
Cuadro 20. Región Pampeana. Tambo. Producción de leche de vaca por provincia. Año 2007	25
Cuadro 21. Región Pampeana. Ovinos. Existencias por composición de la majada, según provincia. Año 2007	25
Cuadro 22. Región Pampeana. Porcinos. Existencias por composición de la piara, por provincia. Año 2007	25

# Índice

Página

## Región Patagonia

Cuadro 1. Región Patagonia. Bovinos. Existencias por composición del rodeo, según provincia. Año 2007	26
Cuadro 2. Región Patagonia. Bovinos. Existencias, por tipo de rodeo y tipo de manejo de la invernada, según provincia. Año 2007	26
Cuadro 3. Región Patagonia. Bovinos. Evolución del rodeo. Hembras en servicio, terneros nacidos, destetados, animales muertos y faenados en la EAP por provincia. Año 2007	26
Cuadro 4. Región Patagonia. Ovinos. Existencias por composición de la majada, según provincia. Año 2007	27
Cuadro 5. Región Patagonia. Ovinos. Corderos nacidos y señalados, animales muertos y faenados en la EAP	27

## Región NOA

Cuadro 1. Región NOA. Bovinos. Existencias por composición del rodeo, según provincia. Año 2007	27
Cuadro 2. Región NOA. Bovinos. Existencias por tipo de rodeo y tipo de manejo de la invernada, según provincia. Año 2007	28
Cuadro 3. Región NOA. Bovinos. Hembras en servicio, terneros nacidos, terneros destetados, animales muertos y faenados en la EAP por provincia. Año 2007	28
Cuadro 4. Región NOA. Ovinos. Existencias por composición de la majada, según provincia. Año 2007	28
Cuadro 5. Región NOA. Caprinos. Existencias por composición del hato, según provincia. Año 2007	28

## Región NEA

Cuadro 1. Región NEA. Bovinos. Existencias por composición del rodeo, según provincia. Año 2007	29
Cuadro 2. Región NEA. Bovinos. Existencias por tipo de rodeo y tipo de manejo de la invernada, según provincias seleccionadas. Año 2007	29
Cuadro 3. Región NEA. Bovinos. Hembras en servicio, terneros nacidos, terneros destetados, animales muertos y faenados en la EAP por provincia. Año 2007	29

# Encuesta Nacional Agropecuaria 2007

## Publicación de cuadros de resultados

En esta publicación se presentan los cuadros de resultados de la ENA 07 que fue la última onda de una serie de encuestas anuales que comenzó en 1993<sup>(1)</sup>. Después del año 2007, el programa ENA fue discontinuado de hecho. Si bien se trata de datos antiguos, se considera pertinente su difusión pública dado que es un trabajo que el Instituto, junto con la mayoría de las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE) realizó y completó hasta donde fue posible, por las razones que se exponen más adelante, y porque tiene valor histórico para estudios, investigaciones y estimaciones de cuentas regionales, entre otros usos.

Como en los operativos anteriores, la ENA 07 recogió datos de superficies cultivadas, cosechadas y producción de cereales, oleaginosas y forrajeras, existencias – y su composición – de ganado bovino, ovino, porcino y caprino, entre otros datos de interés, recolectados para producir estimaciones objetivas de las variables mencionadas.

Cabe aclarar que la ENA 07 tuvo un alcance parcial. Hubo dos provincias cuyas DPE, por motivos diversos, no realizaron el trabajo de campo – Buenos Aires y Mendoza –; la DPE de Salta realizó el operativo pero no completó las tareas que permitieran efectuar las estimaciones previstas; otras tres provincias – Catamarca, Jujuy y Tucumán – fueron tratadas en conjunto debido a cuestiones metodológicas, y en los casos de San Juan y Misiones no se relevaron las existencias de ganado bovino porque el diseño muestral empleado no permitió estimar dicha variable. Por este conjunto de causas, se ofrecen solamente resultados provinciales y algunos totales regionales, pero se excluyen los totales nacionales para el año 2007. Algunos cuadros ofrecen los datos de la serie histórica de las variables más relevantes.

<sup>(1)</sup> Para obtener una detallada descripción de la ENA, incluyendo sus objetivos, definiciones y metodología de diseño muestral, se recomienda consultar la publicación “Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA 93 – Resultados definitivos”, INDEC, Buenos Aires, 1994.

**Cuadro 1. Bovinos. Existencias por composición del rodeo según provincia. Año 2007**

Provincia <sup>(1)</sup>	Total	Terneras y terneros	Vaquillonas		Vacas	Novillitos de 1 a 2 años	Novillos > de 2 años	Toritos de 1 a 2 años	Toros > de 2 años	Sin discriminar <sup>(2)</sup>
			1 a 2 años	de más de 2 años						
miles de cabezas										
Córdoba	4.661,4	1.058,3	398,2	296,8	1.744,6	567,2	489,0	26,1	75,7	5,4
Corrientes	4.041,0	772,6	334,4	346,1	1.868,1	312,0	268,8	23,8	89,6	25,5
Chaco	2.206,5	470,6	169,2	210,0	964,4	174,7	147,7	14,2	50,6	5,1
Chubut	166,7	54,2	10,0	5,2	78,7	11,5	1,7	1,3	3,5	0,6
Entre Ríos	3.474,8	812,1	246,5	200,4	1.523,3	316,5	277,1	25,3	73,6	--
Formosa	1.503,4	340,3	111,8	123,6	637,4	143,0	97,9	14,7	33,5	1,2
La Pampa	3.418,1	879,3	204,3	139,1	1.161,4	620,2	333,5	19,5	60,8	--
La Rioja	194,1	47,3	12,2	23,6	92,0	7,3	1,6	1,8	6,5	1,7
Neuquén	137,5	32,6	12,7	6,0	72,5	6,1	2,2	1,2	3,8	0,3
Río Negro	571,8	134,2	39,4	31,2	298,5	40,1	10,8	0,7	16,9	--
San Luis	1.289,2	292,2	107,5	56,6	611,2	85,4	95,9	10,1	30,3	--
Santa Cruz	66,0	18,8	4,4	4,0	35,6	1,2	0,4	0,2	1,4	--
Santa Fe	6.381,2	1.370,2	466,0	466,2	2.523,6	713,1	720,3	21,8	97,9	1,9
Santiago del Estero	1.073,3	278,8	58,7	80,3	440,9	64,5	104,6	10,2	25,4	9,9
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur <sup>(3)</sup>	38,5	12,7	3,0	1,8	16,3	2,3	1,2	0,3	1,0	--
Resto región NOA <sup>(4)</sup>	556,2	141,0	39,7	55,9	190,9	29,7	28,7	17,5	24,0	28,8

(1) Buenos Aires y Mendoza no ejecutaron el trabajo de campo. El diseño muestral en Misiones y San Juan no permitió estimar las existencias. En Salta se realizó la encuesta pero no se completó el ingreso y la consistencia de los datos.

(2) Incluye bueyes y torunos.

(3) Se releva la totalidad de las explotaciones.

(4) Incluye las provincias de Catamarca, Jujuy y Tucumán.

**Fuente:** INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 2. Bovinos. Evolución de las existencias por provincia. Años 1993/2007**

Provincia	Año												
	1993	1994	1995	1996	1997	1998 <sup>(1)</sup>	1999	2000	2001 <sup>(2)</sup>	2002	2004	2005	2007 <sup>(3)</sup>
<b>Total del país</b>	<b>52.655,2</b>	<b>53.157,0</b>	<b>52.648,6</b>	<b>50.861,0</b>	<b>50.058,9</b>	<b>48.084,9<sup>e</sup></b>	<b>49.056,7</b>	<b>48.674,4</b>	<b>48.851,4<sup>e</sup></b>	<b>48.539,4</b>	<b>46.006,9<sup>e</sup></b>	<b>46.812,1<sup>e</sup></b>	<b>///</b>
	miles de cabezas												
Buenos Aires	19.139,6	19.389,4	19.001,3	18.221,7	17.659,4	16.856,1	18.295,2	17.889,3	17.824,5	16.612,2	15.968,2	16.597,8	.
Catamarca	205,5	193,6	190,2	202,5	194,6	.	185,4	204,9	-	228,3	-	-	.
Córdoba	7.694,6	7.644,0	7.209,4	7.103,3	6.863,3	6.573,2	6.471,3	6.145,9	6.085,7	6.104,9	5.437,5	5.201,7	4.661,4
Corrientes	4.118,7	3.853,4	3.744,0	3.659,4	3.921,2	3.640,5	3.525,0	3.629,9	3.720,1	3.613,5	3.615,0	3.714,6	4.041,0
Chaco	2.435,8	2.430,0	2.622,1	2.474,8	2.655,6	2.502,6	2.277,2	2.305,0	-	1.981,3	2.088,2	2.068,0	2.206,5
Chubut	129,0	133,8	125,7	122,7	120,4	.	155,5	130,1	-	131,2	145,8	154,4	166,7
Entre Ríos	4.001,5	4.175,1	4.201,4	4.140,2	4.039,3	3.660,0	3.820,1	3.807,1	4.015,6	3.807,2	3.459,5	3.489,5	3.474,8
Formosa	1.369,8	1.243,4	1.215,0	1.092,7	1.224,6	1.015,1	1.093,5	1.060,3	1.040,5	1.341,0	1.344,4	1.400,7	1.503,4
Jujuy	83,1	89,3	90,7	97,3	93,3	.	98,2	95,6	-	86,5	-	-	.
La Pampa	3.492,0	3.460,0	3.323,6	3.114,8	2.997,5	3.002,7	3.055,0	3.170,2	3.178,4	3.691,0	3.645,5	3.740,2	3.418,1
La Rioja	256,3	278,5	209,9	199,4	210,8	.	213,3	192,5	-	253,8	-	-	194,1
Mendoza <sup>(4)</sup> (5)	294,2	314,2	329,9	313,1	264,4	.	292,4	246,2	-	404,7	.	.	.
Misiones <sup>(6)</sup>	279,7	254,0	244,5	264,0	278,9	.	272,6	290,3	-	345,6	.	.	.
Neuquén	148,2	168,5	146,2	146,9	158,0	.	149,6	157,9	-	146,3	157,1	161,3	137,5
Río Negro	358,6	459,5	522,9	465,8	446,5	.	455,7	464,8	-	538,1	619,1	652,0	571,8
Salta	482,7	441,2	481,7	388,9	381,8	.	477,1	421,4	-	493,8	-	-	.
San Juan <sup>(7)</sup>	37,3	40,9	37,1	37,5	46,4	.	33,3	26,3	-	41,0	.	.	.
San Luis	1.152,1	1.210,2	1.211,9	1.177,6	1.134,6	1.173,1	1.081,5	1.200,3	1.213,8	1.340,2	1.140,1	1.232,4	1.289,2
Santa Cruz <sup>(8)</sup>	31,6	37,6	42,8	42,2	52,1	46,8	49,5	45,1	-	55,1	58,6	51,6	66,0
Santa Fe	6.004,7	6.403,6	6.736,8	6.632,5	6.393,1	6.327,8	6.153,9	6.225,9	6.262,1	6.147,6	6.252,6	6.159,8	6.381,2
Santiago del Estero	762,9	764,3	784,6	805,1	768,3	770,8	751,6	817,7	792,1	1.044,2	930,9	973,8	1.073,3
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur <sup>(9)</sup>	22,6	25,2	28,5	20,3	25,8	.	25,6	23,1	-	29,0	-	37,1	38,5
Tucumán	155,1	147,4	148,6	138,3	129,1	.	124,2	124,6	-	102,9	-	-	.
Resto del país <sup>(8)</sup>	///	///	///	///	///	2.516,2 <sup>e</sup>	///	///	4.718,6 <sup>e</sup>	///	1.144,3 <sup>e</sup>	1.177,2 <sup>e</sup>	556,2

(1) En 1998 la ENA se ejecutó en diez provincias.

(2) En 2001 la ENA se realizó en las provincias que concentran el 90 % del ganado bovino

(3) Buenos Aires y Mendoza no ejecutaron el trabajo de campo. En San Juan y Misiones el diseño muestral no permitió estimar las existencias. En Salta se realizó el operativo pero no se completó el ingreso y consistencia de los datos.

(4) Para 1995 los datos se obtuvieron de las Direcciones de Estadísticas e Investigaciones Económicas y de Ganadería de la Provincia de Mendoza.

(5) No se relevaron las existencias de bovinos en las ENA 2004 y 2005

(6) Para 1998 la fuente es la encuesta realizada por la Dirección Provincial de Estadística y Censos.

(7) Se releva la totalidad de las explotaciones.

(8) En 2004 incluye las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán. El año 2007 incluye las provincias de Catamarca, Jujuy y Tucumán  
<sup>e</sup> dato estimado.

**Nota:** Los datos que se presentan para 2002 corresponden al CNA 2002. La ENA no se realizó en los años 2003 y 2006.

**Fuente:** INDEC. Serie Encuesta Nacional Agropecuaria 1993-2007.

**Cuadro 3. Bovinos. Evolución de la cantidad de hembras en servicio por provincia. Años 1995/2007**

Provincia	Año									
	1995	1996	1997	1998 <sup>(1)</sup>	1999	2000	2001	2004	2005	2007 <sup>(2)</sup>
<b>Total del país</b>	<b>///</b>	<b>20.850,9</b>	<b>20.714,0</b>	<b>///</b>	<b>21.192,5</b>	<b>21.371,7</b>	<b>///</b>	<b>19.171,4</b>	<b>18.496,0</b>	<b>///</b>
	miles de cabezas									
Buenos Aires	8.142,2	7.845,6	7.843,7	7.991,6	8.038,9	8.133,9	8.646,2	7.243,4	7.258,1	.
Catamarca	90,1	123,8	113,1	.	100,7	103,8	.	—	—	.
Córdoba	2.763,3	2.531,2	2.360,4	2.305,6	2.329,8	2.308,8	2.378,2	1.896,3	1.778,0	1.630,2
Corrientes	1.721,4	1.666,6	1.707,9	2.250,0	1.704,6	1.771,4	1.894,0	1.674,2	1.709,0	1.763,9
Chaco	1.090,2	1.042,2	1.122,8	1.054,2	1.277,2	1.062,0	.	871,5	855,9	1.183,3
Chubut	49,0	56,2	59,0	.	72,8	72,1	.	67,0	69,2	74,5
Entre Ríos	1.664,7	1.641,3	1.735,5	1.683,5	1.749,2	1.788,5	1.848,5	1.538,7	1.499,0	1.526,1
Formosa	504,4	463,0	403,4	423,6	485,5	448,2	455,3	546,1	519,8	599,9
Jujuy	47,4	49,1	58,8	.	51,1	56,0	.	—	—	.
La Pampa	1.315,7	1.121,4	1.023,8	1.093,4	1.072,3	1.150,6	1.131,2	1.191,1	1.203,2	1.177,1
La Rioja	114,8	125,2	125,5	.	111,3	126,8	.	—	—	96,7
Mendoza <sup>(3)</sup>	—	200,5	188,9	.	200,3	173,0	.	.	.	.
Misiones <sup>(3)</sup>	47,6	63,4	66,1	.	62,2	60,8	.	.	.	.
Neuquén	49,4	58,4	50,5	.	62,8	74,8	.	71,0	82,2	54,8
Río Negro	226,9	259,4	243,6	.	245,4	248,6	.	287,5	331,1	329,9
Salta	164,5	143,7	141,0	.	217,1	174,0	.	—	—	.
San Juan <sup>(3)</sup>	13,5	14,1	16,5	.	14,5	12,3	.	.	.	.
San Luis	625,7	650,6	614,7	657,6	564,6	612,1	643,9	540,8	517,9	564,7
Santa Cruz <sup>(4)</sup>	22,1	22,5	27,4	22,8	26,3	26,8	.	34,1	20,6	25,0
Santa Fe	2.676,9	2.400,7	2.519,4	2.455,4	2.389,9	2.466,4	2.560,8	2.334,5	2.311,3	2.351,0
Santiago del Estero	286,2	287,8	209,2	304,9	342,8	423,1	408,3	357,5	325,3	207,2
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur <sup>(5)</sup>	13,0	9,9	11,4	.	10,3	10,6	.	—	15,4	15,2
Tucumán	74,5	74,3	71,3	.	62,8	67,1	.	—	—	.
Resto región NOA <sup>(6)</sup>	—	—	—	.	—	—	.	517,7	486,6	211,5

(1) En 1998 la ENA se ejecutó en diez provincias.

(2) Buenos Aires y Mendoza no realizaron el trabajo de campo. El diseño muestral en Misiones y San Juan no permitió estimar las existencias. En Salta se realizó la encuesta pero no se completó el ingreso y la consistencia de los datos.

(3) No se relevaron las existencias de bovinos en las ENA 2004 y 2005. No se disponen datos para Mendoza en 1995.

(4) El dato del año 1998 proviene de una encuesta realizada por la Dirección Provincial de Estadística y Censos.

(5) Se releva la totalidad de las explotaciones. Sin información en la ENA 2004.

(6) En las ENA 2004 y 2005 se incluyen las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán. En la ENA 07 se incluyen las provincias de Catamarca, Jujuy y Tucumán. Nota: la ENA no se realizó en los años 2003 y 2006.

Fuente: INDEC. Serie Encuesta Nacional Agropecuaria 1995–2007.

**Cuadro 4. Bovinos. Evolución de la cantidad de terneros nacidos por provincia. Años 1995/2007**

Provincia	Año									
	1995	1996	1997	1998 <sup>(1)</sup>	1999	2000	2001	2004	2005	2007 <sup>(2)</sup>
	miles de cabezas									
<b>Total del país</b>	<b>15.654,9</b>	<b>15.520,9</b>	<b>15.367,4</b>	<b>///</b>	<b>15.379,7</b>	<b>16.046,9</b>	<b>///</b>	<b>13.958,1</b>	<b>13.601,1</b>	<b>///</b>
Buenos Aires	6.680,8	6.550,4	6.341,5	6.394,1	6.642,5	6.714,1	7.127,8	5.919,3	5.692,0	.
Catamarca	50,5	54,8	62,7	.	48,0	56,6	.	-	-	.
Córdoba	2.019,3	1.989,4	1.809,1	1.682,7	1.692,1	1.878,5	1.865,4	1.483,0	1.338,1	1.328,9
Corrientes	933,3	977,7	1.049,7	996,2	1.012,5	1.135,7	1.107,2	997,2	1.076,4	1.239,7
Chaco	640,5	632,5	696,7	677,0	614,0	692,0	.	533,4	532,9	602,1
Chubut	45,5	45,2	47,0	.	57,1	51,4	.	49,2	58,3	48,2
Entre Ríos	1.152,6	1.219,6	1.266,0	1.157,5	1.201,5	1.263,8	1.352,2	1.067,4	1.041,9	1.068,0
Formosa	268,2	242,2	254,7	247,5	276,2	293,3	272,7	328,5	306,4	359,3
Jujuy	21,2	25,9	23,2	.	24,5	25,5	.	-	-	.
La Pampa	953,4	820,5	737,5	765,5	816,3	908,7	866,8	860,4	824,9	739,0
La Rioja	63,5	60,3	69,4	.	62,5	65,3	.	-	-	62,1
Mendoza <sup>(3)</sup>	-	120,8	93,7	.	114,3	94,1	.	.	.	.
Misiones <sup>(3)</sup>	33,4	37,8	58,7	.	51,7	64,1	.	.	.	.
Neuquén	42,6	40,9	38,2	.	43,9	51,2	.	43,5	54,4	41,3
Río Negro	218,7	183,9	142,4	.	165,7	174,1	.	155,3	226,6	203,5
Salta	103,7	100,2	90,8	.	133,7	114,6	.	-	-	.
San Juan <sup>(3)</sup>	8,0	10,2	12,5	.	9,6	8,4	.	.	.	.
San Luis	435,7	487,3	543,0	435,1	414,9	424,1	482,3	369,9	356,2	468,8
Santa Cruz <sup>(4)</sup>	16,0	13,3	20,6	16,8	19,5	20,4	.	17,8	13,9	13,4
Santa Fe	1.778,1	1.704,6	1.771,2	1.757,3	1.736,6	1.722,5	1.898,5	1.583,0	1.528,0	1.548,8
Santiago del Estero	145,0	162,1	196,0	188,6	198,9	247,2	255,9	228,1	219,4	160,6
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur <sup>(5)</sup>	9,1	6,1	8,7	.	8,9	8,3	.	-	0,9	11,5
Tucumán	35,8	35,2	34,0	.	34,8	33,0	.	-	-	.
Resto región NOA <sup>(6)</sup>	-	-	-	.	-	-	.	322,0	330,7	145,3

(1) En 1998, la ENA se ejecutó en diez provincias.

(2) Buenos Aires y Mendoza no realizaron el trabajo de campo. El diseño muestral en Misiones y San Juan no permitió estimar las existencias. En Salta se realizó la encuesta pero no se completó el ingreso y la consistencia de los datos

(3) No se relevaron las existencias de bovinos en las ENA 2004 y 2005. No se disponen de datos para Mendoza en 1995.

(4) El dato del año 1998 proviene de una encuesta realizada por la Dirección Provincial de Estadística y Censos.

(5) Se releva la totalidad de las explotaciones. Sin información en la ENA 2004.

(6) En las ENA 2004 y 2005 se incluyen las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán. En la ENA 07 se incluyen las provincias de Catamarca, Jujuy y Tucumán

**Nota:** la ENA no se realizó en los años 2003 y 2006.

**Fuente:** INDEC. Serie Encuesta Nacional Agropecuaria 1995-2007.

**Cuadro 5. Ovinos. Existencias por composición de la majada, según provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Total	Corderos	Borregas	Borregos	Ovejas	Capones (Machos castrados > 1 año)	Carneros/Carneritos reproductores > 1 año	Sin discriminar
miles de cabezas								
Chubut	4.382,1	208,1	412,0	396,4	2.336,6	888,6	140,4	–
Entre Ríos	371,9	71,7	42,4	18,3	216,4	7,9	15,2	–
Corrientes	877,7	108,0	111,6	59,4	503,1	31,7	30,7	33,2
Jujuy	477,1	92,2	54,6	32,8	267,1	21,8	8,6	–
La Pampa	151,6	44,1	6,5	2,6	90,1	3,1	5,1	–
Neuquén	116,7	8,2	14,3	4,3	80,1	7,1	2,7	–
Río Negro	2.065,9	241,4	228,4	144,0	1.086,2	287,0	54,6	24,3
Santa Cruz	2.844,8	577,1	279,5	90,1	1.596,8	213,8	87,6	–
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur(²)	506,0	34,6	69,2	40,6	319,5	25,9	16,1	–

(¹) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo. En el resto de las provincias, sin datos.

(²) Se releva la totalidad de las explotaciones.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 6. Ovinos. Lana. Animales esquilados, producción, ventas y precio promedio del productor por provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Animales esquilados	Lana		
		Producción total	Ventas	Precio promedio del productor
	miles de cabezas		kg	\$/Kg
Chubut	4.094,8	17.343.127	15.962.841	8,29
Corrientes	801,8	2.578.434	2.572.161	4,46
Entre Ríos	306,8	986.023	964.047	3,82
Jujuy	207,4	301.333	308.064	2,42
La Pampa	95,2	385.991	355.389	3,13
Neuquén	99,5	338.712	290.914	6,15
Río Negro	1.792,5	6.737.516	6.278.794	9,04
Santa Cruz	2.319,2	9.431.645	8.628.973	6,32

(¹) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo. En el resto de las provincias, sin datos.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 7. Ovinos. Evolución de las existencias por provincia. Total del país. Años 1993/2007**

Provincia	Año											
	1993	1994	1995	1996	1997	1999	2000	2001 <sup>(1)</sup>	2002	2004	2005	2007
<b>Total del país</b>	<b>18.436,2</b>	<b>16.922,6</b>	<b>15.244,6</b>	<b>14.308,0</b>	<b>13.197,8</b>	<b>13.703,4</b>	<b>13.561,6</b>	<b>///</b>	<b>12.558,9</b>	<b>///</b>	<b>///</b>	<b>///</b>
	miles de cabezas											
Buenos Aires <sup>(2)</sup>	3.163,2	2.677,8	2.314,1	2.254,9	1.897,4	1.934,4	1.741,2	2.063,3	1.444,8	1.222,3	1.041,7	–
Catamarca	94,6	83,5	76,1	68,2	74,7	63,1	70,3	–	85,1	.	.	.
Córdoba	275,2	315,6	264,2	215,5	210,1	212,5	256,2	238,0	151,2	.	.	.
Corrientes	1.353,7	1.200,5	1.208,1	1.161,2	1.138,0	1.037,0	1.072,7	1.141,8	879,5	851,8	901,1	877,7
Chaco	99,2	72,6	69,3	97,4	141,9	124,3	139,2	–	103,8	.	.	.
Chubut	4.839,8	4.646,8	4.031,1	4.044,2	3.222,3	4.078,1	4.016,6	–	3.890,1	4.074,1	4.460,0	4.382,1
Entre Ríos	518,5	511,1	489,3	450,3	457,9	340,4	349,9	376,1	352,9	344,8	301,9	371,9
Formosa	52,5	73,9	83,7	93,7	102,6	59,2	75,7	78,4	82,0	.	.	.
Jujuy	520,7	572,0	577,2	559,4	584,0	539,0	532,3	–	453,5	549,7	497,0	477,1
La Pampa	410,5	385,2	323,1	255,2	239,9	224,8	252,3	249,2	205,2	237,1	217,4	151,6
La Rioja	15,0	14,9	18,6	17,1	19,9	21,2	21,1	–	21,6	.	.	.
Mendoza <sup>(3)</sup>	52,4	49,2	31,2	40,0	25,1	23,1	28,0	–	68,8	.	.	–
Misiones	–	2,4	–	–	–	0,9	–	–	7,5	.	.	.
Neuquén	449,9	309,2	274,2	222,8	216,9	228,5	244,5	–	165,5	150,4	138,2	116,7
Río Negro	2.006,3	2.038,6	1.836,7	1.660,7	1.622,3	1.604,2	1.729,6	–	1.509,9	1.655,6	1.772,3	2.065,9
Salta	204,5	181,5	175,7	169,2	143,2	177,6	147,5	–	160,8	.	.	.
San Juan	24,7	21,8	23,4	28,7	24,6	21,3	14,4	–	8,8	.	.	.
San Luis	85,0	87,4	81,2	71,7	86,9	76,8	78,0	68,5	50,0	.	.	.
Santa Cruz	3.447,3	2.829,8	2.524,7	2.018,7	2.000,3	2.068,2	1.978,2	–	2.165,4	2.488,8	2.607,0	2.844,8
Santa Fe	49,6	73,9	69,0	76,5	87,9	72,0	93,3	103,5	34,4	.	.	.
Santiago del Estero	180,7	174,2	185,8	266,9	343,3	252,7	196,9	170,3	175,2	.	.	.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur <sup>(4)</sup>	573,7	582,6	563,7	508,3	530,0	518,7	496,1	–	522,3	.	532,0	506,0
Tucumán	19,0	18,1	24,1	27,3	28,6	25,4	27,6	–	20,6	.	.	.

(<sup>1</sup>) En 2001 la ENA se realizó en las provincias que concentran el 90 % del ganado bovino

(<sup>2</sup>) En la ENA 07 Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo

(<sup>3</sup>) Para 1995 los datos provienen de la Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas y Dirección de Ganadería de la provincia de Mendoza.

(<sup>4</sup>) Se releva la totalidad de las explotaciones.

**Nota:** en 1998 la ENA no relevó ovinos. Los datos que se presentan para 2002 corresponden al CNA 2002. La ENA no se realizó en los años 2003 y 2006. En las ENA 2004, 2005 y 2007, por razones de diseño muestral se estimaron las existencias sólo en provincias seleccionadas.

**Fuente:** INDEC. Serie Encuesta Nacional Agropecuaria 1993–2007.

**Cuadro 8. Cereales. Superficie implantada, cosechada y producción por cultivo, según provincia. Año 2007**

Cultivo	Superficie y producción	Provincia <sup>(1)</sup>				
		Córdoba	Entre Ríos	La Pampa	Santa Fe	San Luis
Trigo	Superficie implantada (miles de ha)	1.143,0	367,5	119,0	776,9	3,3
	Superficie cosechada (miles de ha)	1.123,7	364,2	74,9	731,7	2,4
	Producción (miles de t)	1.925,3	928,2	114,1	1.887,1	8,5
Maíz	Superficie implantada (miles de ha)	1.335,4	160,5	172,5	516,1	109,1
	Superficie cosechada (miles de ha)	1.320,0	158,6	122,7	500,9	84,5
	Producción (miles de t)	8.543,6	1.052,9	347,2	3.695,9	280,1
Sorgo granífero	Superficie implantada (miles de ha)	86,7	62,0	17,9	113,7	10,4
	Superficie cosechada (miles de ha)	75,2	61,4	9,9	105,2	6,4
	Producción (miles de t)	318,0	258,3	22,3	382,9	17,2
Otros cereales	Superficie implantada (miles de ha)	20,5	76,0	74,3	56,7	4,3
	Superficie cosechada (miles de ha)	20,0	75,1	46,9	56,6	1,8
	Producción (miles de t)	69,6	469,1	47,5	283,9	2,5

(<sup>1</sup>) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 9. Oleaginosas. Superficie implantada, cosechada y producción por cultivo, según provincia. Año 2007**

Cultivo	Superficie y producción	Provincia <sup>(1)</sup>							
		Chaco	Córdoba	Entre Ríos	La Pampa	Santa Fe	San Luis	Santiago del Estero	Tucumán
Girasol	Superficie implantada (miles de ha)	283,4	82,5	60,6	254,8	241,5	47,3	87,2	.
	Superficie cosechada (miles de ha)	279,5	81,9	59,5	218,9	232,0	44,0	86,5	.
	Producción (miles de t)	417,2	118,7	78,4	324,8	382,9	57,5	225,4	.
Soja de 1ra	Superficie implantada (miles de ha)	202,7	2.492,0	733,7	194,7	1.743,4	66,9	294,9	177,8
	Superficie cosechada (miles de ha)	197,9	2.443,9	707,6	174,0	1.680,4	62,4	267,7	176,5
	Producción (miles de t)	386,8	6.609,9	1.714,5	360,7	4.895,6	125,6	638,7	468,2
Soja de 2da	Superficie implantada (miles de ha)	179,9	1.235,0	370,3	19,2	888,0	10,8	159,9	37,1
	Superficie cosechada (miles de ha)	177,1	1.228,9	367,8	16,6	841,3	5,8	145,7	37,0
	Producción (miles de t)	337,2	2.935,5	826,1	35,2	2.208,8	6,1	320,6	117,8
Otras oleaginosas	Superficie implantada (miles de ha)	.	152,1	12,7	3,9	1,5	1,4	0,4	.
	Superficie cosechada (miles de ha)	.	152,1	12,3	3,9	1,5	1,3	0,4	.
	Producción (miles de t)	.	498,6	16,4	5,8	5,1	1,5	0,4	.

(<sup>1</sup>) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 10. Cereales. Evolución de la superficie implantada por cultivo, según provincia. Años 1993/2007**

Cultivo	Superficie implantada											
	1993	1994	1995	1996	1997	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2007 <sup>(1)</sup>
	miles de ha											
<b>Total de cereales</b>	<b>9.032,4</b>	<b>9.043,2</b>	<b>9.540,5</b>	<b>10.142,5</b>	<b>13.114,7</b>	<b>9.555,0</b>	<b>10.885,6</b>	<b>10.349,5</b>	<b>9.122,2</b>	<b>9.034,5</b>	<b>9.152,0</b>	<b>///</b>
<b>Trigo</b>	<b>4.957,5</b>	<b>5.658,4</b>	<b>5.877,6</b>	<b>5.880,3</b>	<b>7.968,0</b>	<b>5.469,7</b>	<b>6.637,7</b>	<b>6.365,1</b>	<b>5.862,7</b>	<b>5.195,5</b>	<b>4.994,3</b>	<b>///</b>
Buenos Aires	2.908,7	3.323,0	3.483,2	3.620,2	4.650,7	3.293,8	3.762,6	3.374,5	2.837,5	2.662,8	2.757,1	.
Córdoba	770,5	926,8	970,1	845,1	1.154,4	731,8	1.117,2	1.152,9	1.273,2	1.174,7	1.092,4	1.143,0
Entre Ríos	104,7	155,5	163,5	189,3	342,9	303,3	359,1	342,9	372,4	261,4	220,2	367,5
La Pampa	433,7	384,4	389,8	401,1	675,0	443,2	444,8	417,3	404,2	309,4	232,7	119,0
Santa Fe	739,9	868,7	871,0	824,5	1.145,1	697,7	954,0	1.077,5	967,5	779,3	686,2	776,9
San Luis	.	.	.	.	.	.	.	.	7,9	7,8	5,7	3,3
<b>Maíz</b>	<b>2.852,1</b>	<b>2.510,4</b>	<b>2.790,4</b>	<b>3.089,9</b>	<b>3.629,5</b>	<b>2.929,6</b>	<b>3.197,3</b>	<b>2.998,7</b>	<b>2.489,7</b>	<b>3.038,6</b>	<b>3.231,7</b>	<b>///</b>
Buenos Aires	1.520,4	1.177,6	1.263,7	1.351,2	1.534,0	1.392,0	1.435,5	1.394,5	872,0	1.073,1	1.056,3	.
Córdoba	652,0	688,0	810,3	866,8	1.020,4	655,9	819,7	808,2	856,3	1.147,4	1.228,7	1.335,4
Entre Ríos	132,3	123,8	141,4	186,6	203,1	223,7	255,6	162,8	172,7	173,2	174,8	160,5
La Pampa	112,4	121,8	130,6	118,2	179,2	121,5	141,9	151,5	85,8	109,4	120,1	172,5
Santa Fe	434,9	399,2	444,4	567,1	692,8	536,4	544,6	481,7	433,4	442,6	559,7	516,1
San Luis	.	.	.	.	.	.	.	.	69,5	92,9	92,1	109,1
<b>Sorgo granífero</b>	<b>501,1</b>	<b>260,6</b>	<b>274,8</b>	<b>437,0</b>	<b>569,8</b>	<b>569,7</b>	<b>400,4</b>	<b>285,8</b>	<b>229,8</b>	<b>222,9</b>	<b>314,9</b>	<b>///</b>
Buenos Aires	49,1	22,1	22,8	39,9	84,4	81,3	42,7	43,6	13,5	7,8	26,7	.
Córdoba	236,8	128,8	123,8	244,1	279,1	258,2	176,0	108,2	79,6	55,1	101,9	86,7
Entre Ríos	54,9	32,9	58,4	32,9	28,3	34,1	17,4	30,3	23,5	44,7	46,5	62,0
La Pampa	97,5	37,9	28,8	42,7	69,5	27,3	24,0	11,8	5,2	8,7	12,4	17,9
Santa Fe	62,7	38,9	41,0	77,4	108,5	168,8	140,3	91,9	99,1	101,9	124,0	113,7
San Luis	.	.	.	.	.	.	.	.	8,9	4,8	3,4	10,4
<b>Otros cereales</b>	<b>721,7</b>	<b>613,8</b>	<b>597,7</b>	<b>735,4</b>	<b>947,5</b>	<b>586,0</b>	<b>650,2</b>	<b>699,9</b>	<b>540,0</b>	<b>577,5</b>	<b>611,2</b>	<b>///</b>

(<sup>1</sup>) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

**Nota:** en 1998 la ENA solo relevó ganadería bovina. Los datos que se presentan para 2002 corresponden al CNA 2002. La ENA no se realizó en los años 2003 y 2006.

**Fuente:** INDEC. Serie Encuesta Nacional Agropecuaria 1993-2007.

**Cuadro 11. Cereales. Evolución de la superficie cosechada por cultivo, según provincia. Años 1993/2007**

Cultivo	Superficie cosechada										
	1993	1994	1995	1996	1997	1999	2000	2001	2004	2005	2007 <sup>(1)</sup>
	miles de ha										
<b>Total de cereales</b>	<b>8.012,4</b>	<b>8.535,4</b>	<b>8.991,7</b>	<b>9.212,5</b>	<b>12.000,5</b>	<b>9.204,5</b>	<b>10.403,5</b>	<b>10.042,4</b>	<b>8.626,7</b>	<b>8.737,6</b>	<b>///</b>
<b>Trigo</b>	<b>2.434,0</b>	<b>2.342,7</b>	<b>2.587,8</b>	<b>2.689,9</b>	<b>3.136,2</b>	<b>2.643,1</b>	<b>3.064,9</b>	<b>2.843,1</b>	<b>4.979,9</b>	<b>4.827,3</b>	<b>///</b>
Buenos Aires	1.254,3	1.083,3	1.240,0	1.154,2	1.457,5	1.267,6	1.412,9	1.317,9	2.622,4	2.648,9	.
Córdoba	561,7	649,3	688,1	714,2	714,7	563,9	778,3	758,4	1.092,9	1.053,8	1.123,7
Entre Ríos	130,6	118,5	140,7	181,5	194,3	221,2	225,2	160,8	261,1	219,9	364,2
La Pampa	77,9	104,3	80,1	78,9	129,9	79,1	119,7	133,7	228,8	220,3	74,9
Santa Fe	409,5	387,3	438,8	561,1	639,9	511,3	528,8	472,3	768,1	680,9	731,7
San Luis	.	.	.	.	.	.	.	.	6,5	3,5	2,4
<b>Maíz</b>	<b>431,0</b>	<b>238,3</b>	<b>241,5</b>	<b>406,4</b>	<b>493,2</b>	<b>528,2</b>	<b>373,4</b>	<b>276,4</b>	<b>2.893,0</b>	<b>3.131,3</b>	<b>///</b>
Buenos Aires	38,1	17,1	16,4	37,9	75,0	73,5	39,3	41,6	1.063,7	1.043,1	.
Córdoba	213,3	125,5	111,3	232,1	233,7	245,9	159,4	102,8	1.088,5	1.188,4	1.320,0
Entre Ríos	50,4	29,5	54,6	30,4	28,1	33,6	15,8	30,2	171,2	174,5	158,6
La Pampa	78,9	30,4	19,2	30,8	55,1	21,0	22,4	11,4	77,5	97,5	122,7
Santa Fe	50,4	35,8	40,0	75,1	101,3	154,2	136,5	90,5	435,0	557,7	500,9
San Luis	.	.	.	.	.	.	.	.	57,1	70,2	84,5
<b>Sorgo granífero</b>	<b>4.493,4</b>	<b>5.398,2</b>	<b>5.628,9</b>	<b>5.464,2</b>	<b>7.527,6</b>	<b>5.312,0</b>	<b>6.356,9</b>	<b>6.246,2</b>	<b>211,4</b>	<b>296,7</b>	<b>///</b>
Buenos Aires	2.769,7	3.236,9	3.364,0	3.341,2	4.531,9	3.197,2	3.549,8	3.357,9	6,9	26,4	.
Córdoba	717,1	865,6	889,8	784,5	1.063,8	720,0	1.106,2	1.128,4	49,1	96,8	75,2
Entre Ríos	103,6	150,4	157,6	186,8	335,3	303,0	343,9	341,5	44,0	45,8	61,4
La Pampa	201,6	301,6	354,4	345,0	533,4	398,6	406,0	358,1	5,7	7,8	9,9
Santa Fe	701,4	843,7	863,1	806,9	1.063,3	693,2	951,0	1.060,2	101,6	117,6	105,2
San Luis	.	.	.	.	.	.	.	.	4,1	2,3	6,4
<b>Otros cereales</b>	<b>654,0</b>	<b>556,2</b>	<b>533,5</b>	<b>652,0</b>	<b>843,4</b>	<b>721,0</b>	<b>608,3</b>	<b>676,7</b>	<b>542,4</b>	<b>482,3</b>	<b>///</b>

(<sup>1</sup>)Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

**Nota:** en 1998 la ENA solo relevó ganadería bovina. La ENA no se realizó en los años 2003 y 2006.

**Fuente:** INDEC. Serie Encuesta Nacional Agropecuaria 1993–2007.

**Cuadro 12. Cereales. Evolución de la producción por cultivo, según provincia. Años 1993/2007**

Cultivo	Producción de cereales										
	1993	1994	1995	1996	1997	1999	2000	2001	2004	2005	2007 <sup>(1)</sup>
	miles de t										
<b>Total de cereales</b>	<b>24.592,2</b>	<b>22.981,6</b>	<b>26.134,2</b>	<b>23.287,7</b>	<b>32.701,5</b>	<b>29.407,7</b>	<b>34.553,3</b>	<b>34.852,0</b>	<b>34.894,3</b>	<b>36.793,2</b>	<b>///</b>
<b>Trigo</b>	<b>10.853,2</b>	<b>10.963,6</b>	<b>12.140,5</b>	<b>10.281,5</b>	<b>15.279,2</b>	<b>11.759,0</b>	<b>15.307,9</b>	<b>15.961,4</b>	<b>12.777,6</b>	<b>12.810,2</b>	<b>///</b>
Buenos Aires	7.122,3	7.148,9	7.934,3	6.967,2	10.608,2	7.457,0	9.243,5	9.734,8	7.708,3	7.919,6	.
Córdoba	1.415,3	1.487,0	1.623,0	1.120,3	1.413,7	1.367,3	2.382,5	2.402,3	2.180,2	2.215,4	1.925,3
Entre Ríos	223,3	228,6	301,7	318,2	684,5	665,0	618,2	659,5	590,9	592,1	928,2
La Pampa	286,7	449,0	453,8	402,8	603,0	713,6	742,8	718,9	342,1	372,1	114,1
Santa Fe	1.805,5	1.650,1	1.827,8	1.473,0	1.969,7	1.556,0	2.320,9	2.445,8	1.944,5	1.702,6	1.887,1
San Luis	.	.	.	.	.	.	.	.	11,6	8,4	8,5
<b>Maíz</b>	<b>10.685,7</b>	<b>9.960,7</b>	<b>11.989,5</b>	<b>10.354,6</b>	<b>14.154,2</b>	<b>13.775,8</b>	<b>16.342,0</b>	<b>16.012,8</b>	<b>19.612,2</b>	<b>21.455,1</b>	<b>///</b>
Buenos Aires	5.929,7	5.162,7	6.674,8	4.820,9	8.512,5	7.267,1	8.593,2	7.761,8	8.151,5	8.260,6	.
Córdoba	2.018,4	2.248,0	2.075,9	1.928,1	1.734,7	2.087,3	3.867,6	4.121,8	6.847,7	7.576,5	8.543,6
Entre Ríos	451,2	330,2	578,2	599,7	723,8	1.049,8	686,5	801,6	1.060,6	999,1	1.052,9
La Pampa	229,9	225,8	200,6	112,2	246,5	245,4	475,4	476,8	365,8	424,9	347,2
Santa Fe	2.056,6	1.994,0	2.460,0	2.893,6	2.936,6	3.126,1	2.719,3	2.850,9	3.029,2	3.942,9	3.695,9
San Luis	.	.	.	.	.	.	.	.	157,4	251,1	280,1
<b>Sorgo granífero</b>	<b>1.530,0</b>	<b>791,0</b>	<b>744,9</b>	<b>1.311,4</b>	<b>1.449,1</b>	<b>1.973,7</b>	<b>1.440,8</b>	<b>1.113,1</b>	<b>864,5</b>	<b>1.149,0</b>	<b>///</b>
Buenos Aires	135,5	45,0	64,3	112,0	280,3	299,2	161,4	90,7	30,6	109,2	.
Córdoba	815,6	467,7	367,0	776,0	614,3	859,2	650,8	474,9	185,0	385,7	318,0
Entre Ríos	154,4	89,0	140,7	75,6	81,8	111,1	36,9	114,7	190,2	197,1	258,3
La Pampa	228,8	64,5	35,6	55,7	138,0	45,3	59,8	29,6	17,5	25,8	22,3
Santa Fe	195,6	124,8	137,2	292,1	334,9	659,0	531,9	403,2	434,1	422,5	382,9
San Luis	.	.	.	.	.	.	.	.	7,2	8,7	17,2
<b>Otros cereales</b>	<b>1.523,3</b>	<b>1.266,3</b>	<b>1.259,3</b>	<b>1.340,3</b>	<b>1.818,9</b>	<b>1.899,3</b>	<b>1.462,6</b>	<b>1.764,7</b>	<b>1.640,0</b>	<b>1.379,0</b>	<b>///</b>

(<sup>1</sup>)Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

**Nota:** en 1998 la ENA solo relevó ganadería bovina. La ENA no se realizó en los años 2003 y 2006.

**Fuente:** INDEC. Serie Encuesta Nacional Agropecuaria 1993–2007.

**Cuadro 13. Oleaginosas. Evolución de la superficie implantada por cultivo, según provincia. Años 1993/2007**

Cultivo	Superficie implantada											
	1993	1994	1995	1996	1997	1999	2000	2001	2002	2004	2005	2007 <sup>(1)</sup>
	miles de ha											
<b>Total de oleaginosas</b>	<b>7.589,6</b>	<b>8.742,4</b>	<b>10.506,4</b>	<b>9.844,2</b>	<b>10.521,1</b>	<b>12.016,9</b>	<b>11.170,1</b>	<b>12.226,8</b>	<b>11.362,3</b>	<b>13.994,5</b>	<b>14.206,4</b>	<b>///</b>
<b>Girasol</b>	<b>1.986,0</b>	<b>2.375,4</b>	<b>3.386,8</b>	<b>3.386,6</b>	<b>3.336,0</b>	<b>4.047,9</b>	<b>2.922,9</b>	<b>1.697,2</b>	<b>1.620,6</b>	<b>1.636,8</b>	<b>1.753,3</b>	<b>///</b>
Buenos Aires	1.258,2	1.499,2	2.011,8	2.087,4	2.002,1	2.518,3	1.815,2	963,6	915,7	873,3	900,8	.
Córdoba	328,3	350,6	602,8	581,8	606,4	596,6	448,1	263,8	207,3	64,8	133,2	82,5
Entre Ríos	36,0	45,4	93,0	96,2	120,4	125,4	60,3	45,1	25,7	14,6	18,1	60,6
La Pampa	212,5	350,0	475,0	408,3	410,9	548,1	468,5	310,2	307,2	262,1	260,2	254,8
Santa Fe	150,9	130,2	204,2	213,0	196,2	259,5	130,8	114,5	80,2	100,4	93,7	241,5
San Luis	.	.	.	.	.	.	.	.	84,5	57,6	67,3	47,3
Chaco	.	.	.	.	.	.	.	.	.	258,8	243,9	283,4
Santiago del Estero	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5,2	36,2	87,2
<b>Soja</b>	<b>5.303,8</b>	<b>6.000,8</b>	<b>6.662,8</b>	<b>5.967,5</b>	<b>6.642,8</b>	<b>7.571,9</b>	<b>7.985,4</b>	<b>10.261,4</b>	<b>9.469,6</b>	<b>11.976,5</b>	<b>12.265,8</b>	<b>///</b>
Buenos Aires	1.584,4	1.676,8	1.754,8	1.449,3	1.491,0	1.864,6	2.209,2	3.008,4	2.574,0	3.334,2	3.824,3	.
Córdoba	1.685,1	2.024,6	2.313,7	1.994,9	2.279,2	2.558,3	2.701,0	3.627,9	3.281,2	3.359,2	3.376,3	3.727,1
Entre Ríos	86,1	85,8	160,9	162,9	367,0	444,5	401,8	575,0	870,8	964,0	930,0	1.104,0
La Pampa	14,6	26,4	3,1	1,4	6,5	9,8	42,1	137,4	95,4	186,5	240,0	213,9
Santa Fe	1.933,6	2.187,2	2.430,4	2.358,9	2.499,0	2.694,8	2.631,3	2.912,6	2.603,1	2.710,5	2.588,0	2.631,3
San Luis	.	.	.	.	.	.	.	.	45,1	45,2	50,7	77,7
Chaco	.	.	.	.	.	.	.	.	.	408,0	404,0	382,6
Salta <sup>(2)</sup>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	309,0	256,1	.
Santiago del Estero	.	.	.	.	.	.	.	.	.	419,2	410,2	454,8
Tucumán	.	.	.	.	.	.	.	.	.	240,7	186,1	214,8
<b>Otras oleaginosas</b>	<b>299,8</b>	<b>366,2</b>	<b>456,8</b>	<b>490,1</b>	<b>542,3</b>	<b>397,0</b>	<b>261,8</b>	<b>268,3</b>	<b>272,1</b>	<b>381,2</b>	<b>187,2</b>	<b>///</b>

(1) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

(2) En 2007 se realizó el operativo de campo, pero no se completó el ingreso y consistencia de los datos.

**Nota:** en 1998 la ENA solo relevó ganadería bovina. La ENA no se realizó en los años 2003 y 2006.

**Fuente:** INDEC. Serie Encuesta Nacional Agropecuaria 1993-2007.

**Cuadro 14. Oleaginosas. Evolución de la superficie cosechada por cultivo, según provincia. Años 1993/2007**

Cultivo	Superficie cosechada										
	1993	1994	1995	1996	1997	1999	2000	2001	2004	2005	2007 <sup>(1)</sup>
	miles de ha										
<b>Total de oleaginosas</b>	<b>7.037,9</b>	<b>8.457,6</b>	<b>10.305,4</b>	<b>9.679,9</b>	<b>10.046,6</b>	<b>11.622,1</b>	<b>10.809,5</b>	<b>11.831,6</b>	<b>13.545,3</b>	<b>13.777,7</b>	<b>///</b>
<b>Girasol</b>	<b>1.832,3</b>	<b>2.298,0</b>	<b>3.310,4</b>	<b>3.309,6</b>	<b>3.214,9</b>	<b>3.840,0</b>	<b>2.865,9</b>	<b>1.621,2</b>	<b>1.557,1</b>	<b>1.682,6</b>	<b>///</b>
Buenos Aires	1.165,1	1.455,1	1.993,7	2.059,9	1.967,9	2.406,1	1.785,7	920,1	859,3	889,2	.
Córdoba	295,6	338,6	576,4	552,8	536,0	546,2	438,2	257,0	60,2	119,8	81,9
Entre Ríos	36,0	41,9	91,5	95,9	119,2	124,8	55,1	42,7	14,3	17,3	59,5
La Pampa	196,5	336,2	445,9	390,0	400,8	521,4	456,7	287,5	232,8	252,9	218,9
Santa Fe	139,0	126,2	202,9	211,0	191,0	241,5	130,2	113,9	93,2	89,5	232,0
San Luis	.	.	.	.	.	.	.	.	41,8	58,6	44,0
Chaco	.	.	.	.	.	.	.	.	250,5	225,9	279,5
Santiago del Estero	.	.	.	.	.	.	.	.	5,2	29,3	86,5
<b>Soja</b>	<b>4.916,6</b>	<b>5.823,3</b>	<b>6.543,8</b>	<b>5.884,8</b>	<b>6.313,1</b>	<b>7.395,5</b>	<b>7.687,9</b>	<b>9.954,0</b>	<b>11.742,5</b>	<b>11.908,5</b>	<b>///</b>
Buenos Aires	1.356,7	1.574,8	1.743,9	1.407,7	1.453,1	1.805,4	2.069,8	2.847,9	3.276,2	3.716,7	.
Córdoba	1.635,6	1.996,5	2.225,5	1.979,8	2.194,6	2.510,0	2.659,5	3.562,9	3.276,0	3.311,4	3.672,7
Entre Ríos	81,0	83,1	160,5	162,2	344,4	434,4	328,1	569,7	959,9	923,8	1.075,4
La Pampa	13,9	22,0	2,0	1,3	4,5	6,7	40,4	115,8	172,7	228,5	190,6
Santa Fe	1.829,4	2.146,9	2.411,9	2.333,8	2.316,6	2.639,0	2.590,1	2.857,7	2.679,4	2.545,9	2.521,7
San Luis	.	.	.	.	.	.	.	.	37,6	47,4	68,2
Chaco	.	.	.	.	.	.	.	.	390,7	342,1	375,0
Salta <sup>(2)</sup>	.	.	.	.	.	.	.	.	305,0	247,6	.
Santiago del Estero	.	.	.	.	.	.	.	.	408,6	360,3	413,5
Tucumán	.	.	.	.	.	.	.	.	236,5	184,7	213,4
<b>Otras oleaginosas</b>	<b>289,1</b>	<b>336,3</b>	<b>451,2</b>	<b>485,5</b>	<b>518,4</b>	<b>386,7</b>	<b>255,7</b>	<b>256,3</b>	<b>245,7</b>	<b>186,6</b>	<b>///</b>

(1) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

(2) En 2007 se realizó el operativo de campo, pero no se completó el ingreso y consistencia de los datos.

**Nota:** en 1998 la ENA solo relevó ganadería bovina. La ENA no se realizó en los años 2003 y 2006.

**Fuente:** INDEC. Serie Encuesta Nacional Agropecuaria 1993-2007.

**Cuadro 15. Oleaginosas. Evolución de la producción por cultivo, según provincia. Años 1993/2007**

Cultivo	Producción de oleaginosas										
	1993	1994	1995	1996	1997	1999	2000	2001	2004	2005	2007 <sup>(1)</sup>
	miles de t										
<b>Total de oleaginosas</b>	<b>13.267,3</b>	<b>15.808,6</b>	<b>18.858,2</b>	<b>17.967,7</b>	<b>15.215,5</b>	<b>23.135,5</b>	<b>22.191,0</b>	<b>27.221,2</b>	<b>30.338,7</b>	<b>32.846,3</b>	<b>///</b>
<b>Girasol</b>	<b>2.654,7</b>	<b>3.832,3</b>	<b>5.629,5</b>	<b>5.449,8</b>	<b>5.257,5</b>	<b>6.348,6</b>	<b>4.957,5</b>	<b>2.782,5</b>	<b>2.517,8</b>	<b>2.875,7</b>	<b>///</b>
Buenos Aires	1.771,2	2.450,3	3.565,4	3.611,7	3.414,3	3.870,4	3.109,5	1.561,9	1.442,0	1.615,1	.
Córdoba	345,9	580,4	993,8	833,7	747,9	954,0	804,2	498,3	78,8	214,2	118,7
Entre Ríos	42,9	42,5	172,9	168,8	192,3	222,5	80,2	59,0	24,7	32,9	78,4
La Pampa	327,6	541,4	561,0	460,3	625,0	859,4	781,0	493,2	359,2	455,7	324,8
Santa Fe	167,1	217,8	336,4	375,2	278,0	442,2	182,6	170,0	150,3	155,8	382,9
San Luis	.	.	.	.	.	.	.	.	62,2	83,5	57,5
Chaco	.	.	.	.	.	.	.	.	391,0	282,3	417,2
Santiago del Estero	.	.	.	.	.	.	.	.	9,6	36,2	225,4
<b>Soja</b>	<b>10.219,5</b>	<b>11.482,6</b>	<b>12.618,7</b>	<b>11.738,9</b>	<b>9.492,1</b>	<b>16.352,7</b>	<b>16.765,8</b>	<b>23.957,9</b>	<b>27.258,4</b>	<b>29.414,8</b>	<b>///</b>
Buenos Aires	2.627,1	2.861,0	3.493,0	2.588,6	2.741,9	4.578,6	4.399,4	6.625,8	8.919,3	10.253,2	.
Córdoba	3.298,0	3.797,5	3.435,7	3.575,4	2.878,6	4.896,3	6.199,3	8.369,3	6.973,8	8.021,6	9.545,4
Entre Ríos	154,4	141,3	349,2	326,3	494,4	735,9	504,8	1.458,5	2.060,4	2.185,4	2.540,6
La Pampa	24,2	19,7	3,0	1,3	6,4	12,5	91,6	201,5	383,0	537,8	395,9
Santa Fe	4.115,8	4.663,1	5.337,8	5.247,3	3.370,8	6.129,4	5.570,7	7.302,8	6.333,0	6.506,2	7.104,5
San Luis	.	.	.	.	.	.	.	.	49,0	90,4	131,7
Chaco	.	.	.	.	.	.	.	.	681,6	435,1	724,0
Salta <sup>(2)</sup>	.	.	.	.	.	.	.	.	599,8	463,5	.
Santiago del Estero	.	.	.	.	.	.	.	.	718,4	492,1	959,3
Tucumán	.	.	.	.	.	.	.	.	540,0	429,6	586,1
<b>Otras oleaginosas</b>	<b>393,2</b>	<b>493,7</b>	<b>610,0</b>	<b>778,9</b>	<b>465,9</b>	<b>434,2</b>	<b>467,7</b>	<b>480,8</b>	<b>562,6</b>	<b>555,8</b>	<b>///</b>

(1) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

(2) En 2007 se realizó el operativo de campo, pero no se completó el ingreso y consistencia de los datos.

**Nota:** en 1998 la ENA solo relevó ganadería bovina. La ENA no se realizó en los años 2003 y 2006.

**Fuente:** INDEC. Serie Encuesta Nacional Agropecuaria 1993-2007.

**Cuadro 16. Superficie implantada con siembra directa por cultivos, según provincia. Año 2007**

Provincia <sup>(1)</sup>	Superficie implantada con siembra directa						
	Cereales		Oleaginosas			Forrajeras	
	Maíz	Trigo	Soja de 1ª	Soja de 2ª	Girasol	Anuales	Perennes
	miles de ha						
Chaco	.	.	127,4	135,2	59,1	.	.
Córdoba	1.255,6	991,8	2.407,9	1.187,7	58,5	514,3	300,5
Entre Ríos	123,7	271,3	595,1	325,0	45,7	40,2	54,0
La Pampa	89,7	40,6	145,5	14,7	116,7	165,7	90,1
San Luis	65,1	2,7	55,0	6,1	33,9	64,9	14,2
Santa Fe	426,2	643,3	1.546,4	792,9	127,9	193,1	150,3
Santiago del Estero	.	.	241,1	137,3	41,6	.	.
Tucumán	.	.	168,5	30,4	.	.	.

(1) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo. Salta realizó el operativo de campo, pero no se completó el ingreso y la consistencia de los datos.

**Fuente:** INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007

**Cuadro 1. Región Pampeana. Cereales para grano. Superficie implantada por cultivo, según provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Superficie implantada		Arroz	Avena	Cebada cervecera	Centeno	Maíz pisingallo	Maíz para grano	Sorgo granífero	Trigo pan	Trigo candeal	Otros
	Total	Coefficiente de variación										
	miles de ha	%					miles de ha					
Córdoba	2.585,6	6,2	--	6,9	3,3	1,7	21,2	1.314,2	86,7	1.133,3	9,7	8,6
Entre Ríos	666,0	6,9	73,1	2,5	0,1	--	0,1	160,4	62,0	367,1	0,4	0,3
La Pampa	383,7	8,1	--	47,6	7,6	16,1	0,3	172,2	17,9	111,8	7,2	3,0
Santa Fe	1.463,5	6,4	40,2	4,1	5,0	--	7,2	508,9	113,7	764,9	12,0	7,4
San Luis	127,1	5,2	--	1,2	0,2	3,0	0,4	108,7	10,4	3,1	0,2	--

(¹) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 2. Región Pampeana. Cereales para grano. Superficie cosechada por cultivo, según provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Superficie cosechada		Arroz	Avena	Cebada cervecera	Centeno	Maíz pisingallo	Maíz para grano	Sorgo granífero	Trigo pan	Trigo candeal	Otros
	Total	Coefficiente de variación										
	miles de ha	%					miles de ha					
Córdoba	2.539,0	6,2	--	6,9	3,2	1,3	21,2	1.298,8	75,2	1.114,0	9,7	8,6
Entre Ríos	659,4	7,0	72,1	2,5	0,1	--	0,1	158,6	61,4	363,9	0,4	0,3
La Pampa	254,4	9,5	--	27,9	5,4	11,5	0,3	122,4	9,9	68,0	6,9	2,1
Santa Fe	1.394,6	6,4	40,1	4,1	5,0	--	7,2	493,7	105,2	719,7	12,0	7,4
San Luis	95,0	4,9	--	0,9	0,2	0,8	0,3	84,1	6,4	2,2	0,2	--

(¹) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 3. Región Pampeana. Cereales para grano. Producción por cultivo, según provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Producción		Arroz	Avena	Cebada cervecera	Centeno	Maíz pisingallo	Maíz para grano	Sorgo granífero	Trigo pan	Trigo candeal	Otros
	Total	Coefficiente de variación										
	miles de t	%					miles de t					
Córdoba	10.856,4	5,2	0,1	13,0	6,7	1,7	139,4	8.404,2	318,0	1.906,2	19,1	48,1
Entre Ríos	2.708,6	6,9	461,3	7,4	0,1	--	0,2	1.052,7	258,3	927,1	1,1	0,3
La Pampa	531,0	7,6	--	27,6	7,6	9,4	1,2	346,0	22,3	105,1	9,0	3,0
Santa Fe	6.249,7	7,6	231,1	7,0	15,6	--	53,6	3.642,3	382,9	1.850,4	36,6	30,2
San Luis	308,3	4,1	--	1,3	0,5	0,6	0,7	279,4	17,2	8,3	0,2	--

(¹) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 4. Región Pampeana. Oleaginosas. Superficie implantada por cultivo, según provincia. Año 2007**

Provincia <sup>(1)</sup>	Superficie implantada		Girasol confitería	Girasol	Lino	Maní	Soja de 1ª	Soja de 2ª	Otros
	Total	Coefficiente de variación							
	miles de ha	%				miles de ha			
Córdoba	3.961,6	4,7	1,4	81,0	–	152,1	2.492,0	1.235,0	–
Entre Ríos	1.177,2	6,3	1,7	58,9	12,0	–	733,7	370,3	0,7
La Pampa	472,6	7,7	2,6	252,3	–	3,9	194,7	19,2	–
Santa Fe	2.873,1	4,9	2,8	238,6	–	–	1.743,4	888,0	0,3
San Luis	126,4	6,0	1,7	45,6	–	1,3	66,9	10,8	0,1

(<sup>1</sup>) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 5. Región Pampeana. Oleaginosas. Superficie cosechada por cultivo, según provincia. Año 2007.**

Provincia <sup>(1)</sup>	Superficie cosechada		Girasol confitería	Girasol	Lino	Maní	Soja de 1ª	Soja de 2ª	Otros
	Total	Coefficiente de variación							
	miles de ha	%				miles de ha			
Córdoba	3.906,7	4,7	1,0	80,9	–	152,1	2.443,9	1.228,9	–
Entre Ríos	1.147,2	5,9	1,7	57,8	11,6	–	707,6	367,8	0,6
La Pampa	413,4	7,9	2,6	216,4	–	3,9	174,0	16,6	–
Santa Fe	2.755,2	5,0	2,8	229,2	–	–	1.680,4	841,3	1,5
San Luis	113,5	4,8	1,7	42,3	–	1,3	62,4	5,8	–

(<sup>1</sup>) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 6. Región Pampeana. Oleaginosas. Producción por cultivos según provincia. Año 2007**

Provincia <sup>(1)</sup>	Producción		Girasol confitería	Girasol	Lino	Maní	Soja de 1ª	Soja de 2ª	Otros
	Total	Coefficiente de variación							
	miles de t	CV %				miles de t			
Córdoba	10.162,7	4,1	1,7	117,0	–	498,6	6.609,9	2.935,5	–
Entre Ríos	2.635,5	6,1	4,6	73,8	16,0	–	1.714,5	826,1	0,4
La Pampa	726,5	8,2	3,3	321,5	–	5,8	360,7	35,2	–
Santa Fe	7.492,5	4,7	9,8	373,1	–	–	4.895,6	2.208,8	5,1
San Luis	190,6	4,7	1,3	56,1	–	1,5	125,6	6,1	–

(<sup>1</sup>) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 7. Región Pampeana. Forrajeras anuales. Superficie implantada por cultivo, según provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Superficie implantada		Avena	Centeno	Maíz	Melilotus	Moha	Raigrás	Sorgo forrajero	Otras forrajeras anuales puras	Otras forrajeras anuales consociadas	Sin discriminar
	Total	Coefficiente de variación										
	miles de ha	%	miles de ha									
Córdoba	941,4	6,9	243,8	112,5	172,8	22,4	69,1	24,2	184,3	75,4	37,0	–
Entre Ríos	168,6	13,4	45,9	–	4,4	0,5	17,9	36,7	25,1	19,3	18,8	–
La Pampa	1.039,3	4,8	383,0	195,1	233,9	10,9	25,4	1,4	100,2	70,7	18,7	–
Santa Fe	512,2	7,5	165,0	–	62,6	59,2	59,0	14,9	121,5	11,5	18,5	–
San Luis	248,6	6,6	26,1	92,8	58,4	2,4	2,4	0,3	48,8	10,1	7,3	–

(¹) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 8. Región Pampeana. Forrajeras perennes. Superficie implantada por cultivo, según provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Superficie implantada		Agropiro	Alfalfa		Festuca	Gatton Panic	Pasto llorón	Dicantium	Otras forrajeras perennes puras(²)	Otras forrajeras perennes consociadas	Sin discriminar
	Total	Coefficiente de variación		Pura	Consociada							
	miles de ha	%	miles de ha									
Córdoba	1.224,5	7,3	46,6	570,5	326,4	2,3	142,1	45,0	–	55,2	36,4	–
Entre Ríos	278,8	9,9	–	20,0	49,0	0,7	–	–	–	14,8	194,2	–
La Pampa	805,2	4,9	28,7	168,6	314,9	10,9	0,2	224,4	–	17,8	39,5	–
Santa Fe	834,4	8,1	2,8	504,0	296,9	1,8	4,3	–	–	9,5	15,2	–
San Luis	465,3	5,1	3,1	80,6	20,7	–	0,3	285,3	1,4	71,3	2,6	–

(¹) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

(²) Córdoba: Incluye 17.190 has. de Buffel grass, 4.450 has. Panicum.

Entre Ríos: incluye 40 has. de Buffel grass, 744 has. de Festuca.

La Pampa: incluye 4.686 has. de Panicum, 29 de Setaria.

Santa Fe: incluye 743 has. Setaria.

San Luis: incluye 4.845 has. de Buffel grass, 7.405 has. de Panicum.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 9. Región Pampeana. Forrajeras perennes. Superficie implantada total, superficie implantada exclusivamente en el período de referencia y tasa implícita de renovación de las pasturas por provincia. Año 2007**

Provincia (*)	Superficie implantada				
	Total (*)	Coefficiente de variación	Exclusivamente en el período de referencia	Coefficiente de variación	Tasa implícita de renovación de las pasturas
	miles de ha	%	miles de ha	%	%
Córdoba	1.224,5	7,3	205,3	9,6	16,8
Entre Ríos	278,8	9,9	47,6	12,7	17,1
La Pampa	805,2	4,9	126,2	11,5	15,7
Santa Fe	834,4	8,1	224,7	10,3	26,9
San Luis	465,3	5,1	32,0	23,4	6,9

(\*) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 10. Región Pampeana. Forrajeras anuales. Producción de reservas por provincia. Año 2007**

Provincia(*)	Producción		Rollo		Fardos	Rollo		Otras
	Total	Coefficiente de variación	cubierto	sin cubrir		grano húmedo	planta entera	
	miles de t	%			miles de t			
Córdoba	2.953,9	13,4	9,5	388,5	1,8	237,4	2.275,7	41,0
Entre Ríos	258,6	16,1	11,7	65,1	2,1	55,0	122,9	1,9
La Pampa	301,0	21,3	4,6	156,8	2,2	42,6	94,2	0,5
Santa Fe	2.362,8	10,8	8,2	214,5	0,9	281,1	1.851,5	6,6
San Luis	50,2	9,7	-	15,3	0,3	2,8	29,4	2,4

(\*) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 11. Región Pampeana. Forrajeras perennes. Producción de reservas por provincia. Año 2007**

Provincia(*)	Producción		Rollo		Fardos	Silaje planta entera	Otras
	Total	Coefficiente de variación	cubierto	sin cubrir			
	miles de t	%			miles de t		
Córdoba	1.088,7	11,3	32,1	923,9	19,9	102,3	10,6
Entre Ríos	356,7	14,6	34,6	244,7	14,7	15,7	47,0
La Pampa	221,8	13,1	14,5	192,6	3,7	10,2	0,8
Santa Fe	1.130,0	17,7	31,3	990,7	47,3	50,5	10,3
San Luis	53,0	9,2	1,4	38,8	2,1	6,1	4,7

(\*) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 12. Región Pampeana. Cereales para grano. Superficie implantada por siembra directa con maíz, trigo y sorgo granífero y porcentaje sobre el total implantado por provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Superficie implantada por siembra directa					
	Maíz		Trigo		Sorgo granífero	
	miles de ha	%	miles de ha	%	miles de ha	%
Córdoba	1.255,6	94,0	991,8	86,8	74,4	85,9
Entre Ríos	123,7	77,1	271,3	73,8	33,6	54,1
La Pampa	89,7	52,0	40,6	34,1	2,6	14,4
Santa Fe	426,2	82,6	643,3	82,8	69,8	61,4
San Luis	65,1	59,7	2,7	83,6	3,9	37,2

(¹) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 13. Región Pampeana. Oleaginosas. Superficie implantada por siembra directa con soja y girasol y porcentaje sobre el total implantado por provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Superficie implantada por siembra directa					
	Soja de 1ª		Soja de 2ª		Girasol	
	miles de ha	%	miles de ha	%	miles de ha	%
Córdoba	2.407,9	96,6	1.187,7	96,2	58,5	70,9
Entre Ríos	595,1	81,1	325,0	87,8	45,7	75,4
La Pampa	145,5	74,7	14,7	76,6	116,7	45,8
Santa Fe	1.546,4	88,7	792,9	89,3	127,9	53,0
San Luis	55,0	82,2	6,1	56,8	33,9	71,8

(¹) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 14. Región Pampeana. Superficie implantada por siembra directa con forrajeras anuales y perennes y porcentaje sobre el total implantado por provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Superficie implantada por siembra directa			
	Forrajeras anuales		Forrajeras perennes	
	miles de ha	%	miles de ha	%
Córdoba	1,0	54,6	300,5	24,5
Entre Ríos	40,2	23,8	54,0	19,4
La Pampa	165,7	15,9	90,1	11,2
Santa Fe	193,1	37,7	150,3	18,0
San Luis	64,9	26,1	14,2	3,0

(¹) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 15. Región Pampeana. Superficie dedicada a la ganadería y superficie pastoreada por provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Superficie			
	Dedicada a la ganadería		Pastoreada(²)	
	Total	Coefficiente de variación	Total	Coefficiente de variación
	miles de ha	%	miles de ha	%
Córdoba	5.670,6	4,6	6.156,8	14,2
Entre Ríos	3.827,9	4,8	3.854,1	4,2
La Pampa	10.491,8	4,4	10.642,9	3,8
Santa Fe	7.096,4	4,3	6.627,4	4,6
San Luis	4.945,8	2,0	4.960,7	1,5

(¹) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

(²) Incluye el posible múltiple uso de una misma superficie (agrícola y ganadero).

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 16. Región Pampeana. Bovinos. Existencias, por composición del rodeo, según provincia. Año 2007**

Provincia (*)	Existencias		Terneras y terneros	Vaquillonas		Vacas	Novillitos de 1 a 2 años	Novillos > de 2 años	Toritos de 1 a 2 años	Toros > de 2 años	Sin discriminar(²)
	Total	Coefficiente de variación		de 1 a 2 años	> de 2 años						
	miles de cabezas	%									
Córdoba	4.661,4	3,9	1.058,3	398,2	296,8	1.744,6	567,2	489,0	26,1	75,7	5,4
Entre Ríos	3.474,8	3,7	812,1	246,5	200,4	1.523,3	316,5	277,1	25,3	73,6	--
La Pampa	3.418,1	3,3	879,3	204,3	139,1	1.161,4	620,2	333,5	19,5	60,8	-
Santa Fe	6.381,2	4,1	1.370,2	466,0	466,2	2.523,6	713,1	720,3	21,8	97,9	1,9
San Luis	1.289,2	2,2	292,2	107,5	56,6	611,2	85,4	95,9	10,1	30,3	-

(¹) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

(²) Incluye bueyes y torunos.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 17. Región Pampeana. Bovinos. Existencias por tipo de rodeo y tipo de manejo de la invernada, según provincia. Año 2007**

Provincia (*)	Existencias		Ganadería especializada						Ganadería no especializada	Otros	
	Total	Coefficiente de variación	Cría	Recría	Invernada			Tambo			Cabaña
					A campo		A corral (feed lot)				
					Con suplemento	Sin suplemento					
	miles de cabezas	%									
Córdoba	4.661,4	3,9	1.586,7	417,1	532,2	550,7	227,9	1.196,6	15,6	126,9	7,6
Entre Ríos	3.474,8	3,7	2.267,4	370,1	141,0	393,6	53,0	167,2	32,5	47,1	2,9
La Pampa	3.418,1	3,3	1.665,2	444,5	499,5	651,4	52,2	20,2	29,6	54,6	0,8
Santa Fe	6.381,2	4,1	2.713,3	623,9	544,5	805,9	136,3	1.194,7	22,4	333,6	6,5
San Luis	1.289,2	2,2	918,8	120,9	41,3	123,5	47,7	16,3	1,9	18,8	--

(¹) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 18. Región Pampeana. Bovinos. Hembras en servicio, terneros nacidos, destetados, animales muertos y faenados en la EAP por provincia. Año 2007**

Provincia (*)	Hembras en servicio	Terneros		Animales muertos		Faenados en la EAP
		Nacidos	Destetados	menores de un año	mayores de un año	
				miles de cabezas		
Córdoba	1.630,2	1.328,9	1.107,8	102,6	75,3	12,7
Entre Ríos	1.526,1	1.068,0	919,8	55,9	60,5	16,4
La Pampa	1.177,1	739,0	851,8	41,9	28,8	4,8
Santa Fe	2.351,0	1.548,8	1.387,8	144,7	135,3	23,9
San Luis	564,5	468,8	388,6	21,2	19,2	9,9

(¹) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 19. Región Pampeana. Tambo. Hembras de tambo. Existencias por categoría, según provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Existencias		Terneras	Vaquillonas	Vacas secas	Vacas en ordeño
	Total	Coefficiente de variación				
	miles de cabezas	%			miles de cabezas	
Córdoba	1.016,7	5,3	164,4	242,9	149,8	459,5
Entre Ríos	149,4	5,1	22,6	33,0	21,8	72,0
La Pampa	44,1	7,2	7,8	8,6	6,3	21,5
Santa Fe	916,6	4,9	146,1	252,3	116,1	402,0

(¹) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 20. Región Pampeana. Tambo. Producción de leche de vaca por provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Producción de leche de vaca			
	Total anual	Coefficiente de variación	Total de junio de 2007	Coefficiente de variación
	miles de litros	%	miles de litros	%
Córdoba	2.651.558,9	7,0	219.077,5	7,8
Entre Ríos	419.825,3	7,8	33.640,7	7,3
La Pampa	91.432,5	13,2	10.555,3	14,6
Santa Fe	2.539.125,0	8,9	227.548,4	9,2

(¹) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 21. Región Pampeana. Ovinos. Existencias por composición de la majada, según provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Existencias		Corderos	Borregas	Borregos	Ovejas	Caponos (Machos castrados > 1 año)	Carneros / Carneritos reproductores > 1 año	Sin discriminar
	Total	Coefficiente de variación							
	miles de cabezas	%				miles de cabezas			
Entre Ríos	371,9	7,9	71,7	42,4	18,3	216,4	7,9	15,2	–
La Pampa	151,6	17,5	44,1	6,5	2,6	90,1	3,1	5,1	–

(¹) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo. Resto de las provincias, sin datos.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 22. Región Pampeana. Porcinos. Existencias por composición de la piara por provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Total	Coefficiente de variación	Lechones (hasta 2 meses)	Cachorros castrados y cachorras < 4 meses	Cachorras de reposición		Caponos y hembras a terminación	Cerdas	Padrillos
					> 4 meses	> 2 meses			
	miles de cabezas	%			miles de cabezas				
Córdoba	311,2	7,3	103,9	56,0	10,1	17,5	79,4	41,8	2,6
Santa Fe	252,3	11,2	82,7	52,2	12,4	17,8	57,2	28,1	1,9

(¹) Buenos Aires no ejecutó el trabajo de campo. Entre Ríos, La Pampa y San Luis no están incluidas en la muestra de porcinos.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 1. Región Patagonia. Bovinos. Existencias por composición del rodeo, según provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Existencias		Terneras y terneros	Vaquillonas		Vacas	Novillitos de 1 a 2 años	Novillos > de 2 años	Toritos de 1 a 2 años	Toros > de 2 años	Sin discriminar(²)
	Total	Coefficiente de variación		de 1 a 2 años	> de 2 años						
	miles de cabezas	%				miles de cabezas					
<b>Total</b>	<b>980,5</b>	<b>///</b>	<b>252,5</b>	<b>69,5</b>	<b>48,2</b>	<b>501,7</b>	<b>61,3</b>	<b>16,3</b>	<b>3,7</b>	<b>26,5</b>	<b>0,9</b>
Chubut	166,7	7,1	54,2	10,0	5,2	78,7	11,5	1,7	1,3	3,5	0,6
Neuquén	137,5	11,0	32,6	12,7	6,0	72,5	6,1	2,2	1,2	3,8	0,3
Río Negro	571,8	7,2	134,2	39,4	31,2	298,5	40,1	10,8	0,7	16,9	–
Santa Cruz	66,0	12,3	18,8	4,4	4,0	35,6	1,2	0,4	0,2	1,4	–
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (²)	38,5	///	12,7	3,0	1,8	16,3	2,3	1,2	0,3	1,0	--

(¹) Incluye bueyes y torunos

(²) Se releva la totalidad de las exportaciones.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 2. Región Patagonia. Bovinos. Existencias, por tipo de rodeo y tipo de manejo de la invernada, según provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Existencias		Ganadería especializada					Cabaña	Ganadería no especializada	Otros
	Total	Coefficiente de variación	Cría	Recría	Invernada					
					A campo		A corral (feed lot)			
					Con suplemento	Sin suplemento				
	miles de cabezas	%			miles de cabezas					
<b>Total</b>	<b>980,5</b>	<b>///</b>	<b>699,9</b>	<b>112,6</b>	<b>45,3</b>	<b>6,7</b>	<b>5,8</b>	<b>3,3</b>	<b>103,8</b>	<b>3,0</b>
Chubut	166,7	7,1	119,3	12,1	9,4	2,0	4,6	2,2	15,3	1,7
Neuquén	137,5	11,0	50,1	14,5	14,7	2,4	0,3	0,3	54,5	0,7
Río Negro	571,8	7,2	473,6	71,1	14,9	1,1	0,2	0,8	9,9	--
Santa Cruz	66,0	12,3	27,7	10,0	3,4	1,2	0,7	–	22,5	0,6
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (¹)	38,5	///	29,1	4,9	2,9	–	–	--	1,6	--

(¹) Se releva la totalidad de las exportaciones.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 3. Región Patagonia. Bovinos. Evolución del rodeo. Hembras en servicio, terneros nacidos, destetados, animales muertos y faenados en la EAP por provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Hembras en servicio	Terneros		Animales muertos		Faenados en la EAP
		Nacidos	Destetados	Menores de 1 año	Mayores de 1 año	
				miles de cabezas		
<b>Total</b>	<b>499,5</b>	<b>317,9</b>	<b>315,6</b>	<b>26,9</b>	<b>36,4</b>	<b>11,0</b>
Chubut	74,5	48,2	46,3	2,4	3,0	3,7
Neuquén	54,8	41,3	37,7	2,2	3,3	3,8
Río Negro	329,9	203,5	215,6	21,2	28,6	2,5
Santa Cruz	25,0	13,4	16,0	0,8	1,0	0,3
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (¹)	15,2	11,5	–	0,3	0,4	0,8

(¹) Se releva la totalidad de las exportaciones.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 4. Región Patagonia. Ovinos. Existencias por composición de la majada, según provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Existencias		Corderos	Borregas	Borregos	Ovejas	Capones (Machos castrados > 1 año)	Carneros / Carneritos reproductores > 1 año	Sin discriminar
	Total	Coefficiente de variación							
	miles de cabezas	%				miles de cabezas			
<b>Total</b>	<b>9.915,5</b>	<b>///</b>	<b>1.069,5</b>	<b>1.003,5</b>	<b>675,4</b>	<b>5.419,2</b>	<b>1.422,4</b>	<b>301,3</b>	<b>24,3</b>
Chubut	4.382,1	3,2	208,1	412,0	396,4	2.336,6	888,6	140,4	-
Neuquén	116,7	7,9	8,2	14,3	4,3	80,1	7,1	2,7	-
Río Negro	2.065,9	9,4	241,4	228,4	144,0	1.086,2	287,0	54,6	24,3
Santa Cruz	2.844,8	5,3	577,1	279,5	90,1	1.596,8	213,8	87,6	-
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur(¹)	506,0	///	34,6	69,2	40,6	319,5	25,9	16,1	-

(¹) Se releva la totalidad de las explotaciones.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007

**Cuadro 5. Región Patagonia. Ovinos. Corderos nacidos y señalados, animales muertos y faenados en la EAP por provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Corderos		Animales muertos		Faenados en la EAP
	Nacidos	Señalados	< 1 año	> 1 año	
	miles de cabezas				
<b>Total</b>	<b>1.204,8</b>	<b>2.785,0</b>	<b>406,3</b>	<b>468,3</b>	<b>272,5</b>
Chubut	329,9	873,2	190,0	229,6	78,3
Neuquén	50,6	42,7	10,8	7,4	10,6
Río Negro	329,5	695,6	135,1	141,9	58,4
Santa Cruz	381,7	970,4	62,6	77,5	109,4
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (¹)	113,2	203,1	7,7	12,0	15,9

(¹) Se releva la totalidad de las exportaciones.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 1. Región NOA. Bovinos. Existencias por composición del rodeo, según provincia. Año 2007**

Provincia (¹)	Existencias		Terneras y terneros	Vaquillonas		Vacas	Novillitos de 1 a 2 años	Novillos > de 2 años	Toritos de 1 a 2 años	Toros > de 2 años	Sin discriminar(²)
	Total	Coefficiente de variación		de 1 a 2 años	> de 2 años						
	miles de cabezas	%				miles de cabezas					
La Rioja	194,1	5,1	47,3	12,2	23,6	92,0	7,3	1,6	1,8	6,5	1,7
Santiago del Estero	1.073,3	11,3	278,8	58,7	80,3	440,9	64,5	104,6	10,2	25,4	9,9
Resto de provincias relevadas (²)	556,2	10,6	141,0	39,7	55,9	190,9	29,7	28,7	17,5	24,0	28,8

(¹) Incluye bueyes y torunos.

(²) Incluye Catamarca, Jujuy y Tucumán. Salta realizó el operativo de campo, pero no se completó el ingreso y la consistencia de los datos.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007

**Cuadro 2. Región NOA. Bovinos. Existencias por tipo de rodeo y tipo de manejo de la invernada, según provincia. Año 2007**

Provincia	Existencias		Ganadería especializada								Otros
	Total	Coeficiente de variación	Cría	Recría	Invernada			Tambo	Cabaña	Ganadería no especializada	
					A campo		A corral (feed lot)				
					Con suplemento	Sin suplemento					
	miles de cabezas	%									
La Rioja	194,1	5,1	145,5	1,9	.	0,2	11,2	0,1	.	34,6	0,6
Santiago del Estero	1.073,3	11,3	215,5	78,4	41,0	111,0	11,6	65,3	4,1	536,3	10,2
Resto de la región (*)	556,2	10,6	63,1	6,3	2,4	5,8	1,0	20,8	2,5	454,3	.

(\*) Incluye Catamarca, Jujuy y Tucumán. Salta realizó el operativo de campo, pero no se completó el ingreso y la consistencia de los datos.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 3. Región NOA. Bovinos. Hembras en servicio, terneros nacidos, terneros destetados, animales muertos y faenados en la EAP por provincia. Año 2007**

Provincia (*)	Hembras en servicio	Terneros		Animales muertos		Faenados en la EAP
		Nacidos	Destetados	Menores de 1 año	Mayores de 1 año	
				miles de cabezas		
La Rioja	96,7	62,1	56,5	5,6	5,3	3,9
Santiago del Estero	207,2	160,6	97,9	24,5	19,2	9,3
Resto de la región (*)	211,5	145,3	30,4	19,1	11,5	14,1

(\*) Incluye Catamarca, Jujuy y Tucumán. Salta realizó el operativo de campo, pero no se completo el ingreso y la consistencia de los datos.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 4. Región NOA. Ovinos. Existencias por composición de la majada, según provincia. Año 2007**

Provincia (*)	Existencias		Corderos	Borregas	Borregos	Ovejas	Capones (Machos castrados > 1 año)	Carneros / Carneritos reproductores > 1 año	Sin discriminar
	Total	Coeficiente de variación							
	miles de cabezas	%							
Jujuy	477,1	6,3	92,2	54,6	32,8	267,1	21,8	8,6	-

(\*) Resto de las provincias, sin datos.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 5. Región NOA. Caprinos. Existencias por composición del hato, según provincia. Año 2007**

Provincia (*)	Existencias		Cabritos y cabritas	Cabrillas	Cabras	Capones	Machos cabríos y chivatos	Sin discriminar
	Total	Coeficiente de variación						
	miles de cabezas	%						
La Rioja	219,9	9,4	87,6	25,6	96,6	2,1	7,2	0,7

(\*) Resto de las provincias sin datos.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 1. Región NEA. Bovinos. Existencias por composición del rodeo, según provincia. Año 2007**

Provincia <sup>(1)</sup>	Existencias		Terneras y terneros	Vaquillonas		Vacas	Novillitos de 1 a 2 años	Novillos > de 2 años	Toritos de 1 a 2 años	Toros > de 2 años	Sin discriminar <sup>(2)</sup>
	Total	Coefficiente de variación		de 1 a 2 años	> de 2 años						
	miles de cabezas	%				miles de cabezas					
Chaco	2.206,5	5,8	470,6	169,2	210,0	964,4	174,7	147,7	14,2	50,6	5,1
Corrientes	4.041,0	4,7	772,6	334,4	346,1	1.868,1	312,0	268,8	23,8	89,6	25,5
Formosa	1.503,4	5,4	340,3	111,8	123,6	637,4	143,0	97,9	14,7	33,5	1,2

(<sup>1</sup>) El diseño muestral no permite estimar las existencias de bovinos de Misiones.

(<sup>2</sup>) Incluye bueyes y torunos.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007

**Cuadro 2. Región NEA. Bovinos. Existencias por tipo de rodeo y tipo de manejo de la invernada, según provincias seleccionadas. Año 2007**

Provincia <sup>(1)</sup>	Existencias		Ganadería especializada								
	Total	Coefficiente de variación	Cría	Recría	Invernada			Tambo	Cabaña	Ganadería no especializada	Otros
					A campo		A corral (feed lot)				
				Con suplemento	Sin suplemento						
	miles de cabezas	%					miles de cabezas				
Chaco	2.206,5	5,8	1.449,9	142,5	53,8	161,5	6,7	8,3	9,9	369,7	4,2
Corrientes	4.041,0	4,7	2.853,0	355,1	104,4	421,1	–	–	12,7	294,2	0,5
Formosa	1.503,4	5,4	641,2	124,2	21,8	81,6	4,5	0,8	10,0	619,4	–

(<sup>1</sup>) El diseño muestral no permite estimar las existencias de bovinos de Misiones.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.

**Cuadro 3. Región NEA. Bovinos. Hembras en servicio, terneros nacidos, destetados, animales muertos y faenados en la EAP por provincia. Año 2007**

Provincia <sup>(1)</sup>	Hembras en servicio	Terneros		Animales muertos		Faenados en la EAP
		Nacidos	Destetados	Menores de 1 año	Mayores de 1 año	
				miles de cabezas		
Chaco	1.498,0	602,1	500,8	26,6	27,9	10,2
Corrientes	1.763,9	1.239,7	891,5	47,2	51,1	17,2
Formosa	599,9	359,3	228,2	36,3	30,5	16,1

(<sup>1</sup>) El diseño muestral no permite estimar las existencias de bovinos de Misiones.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007.