

Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos Argentina 2012

Presentación del informe final

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013



La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (EMTA/GATS) es el estándar mundial para monitorear en forma sistemática el tabaquismo en adultos.

Es una iniciativa de:

- Organización Mundial de la Salud (OMS)
- Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
- Fundación CDC

Llevada adelante en Argentina por:

Indec



Ministerio de
Salud
de la Nación

Personas de 15 años y más que habitan viviendas particulares en localidades de 2.000 y más habitantes.

Temáticas relevadas

Características
sociodemográficas

Uso de tabaco

Cesación del
consumo de tabaco

Economía

Exposición al humo
ajeno de tabaco


Medios de
comunicación

Conocimientos,
actitudes y
percepciones

Los dominios de estimación fueron:
sexo y 5 regiones (Centro, Noroeste,
Litoral, Cuyo, Patagónica).



Principales resultados

Consumidores actuales de tabaco




consume tabaco actualmente

Consumidores actuales de tabaco




Consumidores actuales de tabaco


Producto de tabaco



Producto de tabaco para fumar




Fumadores diarios de cigarrillos



fuma diariamente

Fumadores diarios de cigarrillos



12,2
cigarrillos por día




13,1




10,9

Fumadores diarios de cigarrillos




16,2
años cuando empezaron
a fumar diariamente

Consumidores actuales de tabaco




Cesación

Intentaron dejar de fumar tabaco en los últimos 12 meses



Métodos utilizados para dejar de fumar



Cesación



Quienes consultaron con un médico u otro trabajador de la salud en los últimos 12 meses...

...al **80,1%** le preguntaron si fumaba.

...al **60,5%** le aconsejaron dejar de fumar.

Cesación



7 de cada 10
fumadores están
interesados en
dejar de fumar.


Exposición al humo ajeno de tabaco

46,8% de exposición a humo ajeno de tabaco


31,6% en lugares de trabajo

33,0% en el hogar

Exposición al HAT en espacios públicos



Exposición al humo ajeno de tabaco




Economía

Gasto promedio \$7,90


reties are ne and i call this used as the r duration of ct. The more reties or the gh money for reties are. ch higher in are on average 1. For example, ED PERSON .MOST ? THE FILE S IS id es = id

Minutes of Labor Required to Purchase a Pack of Cigarettes
At median wage in 2009




Impact on cardiovascular disease events of the implementation of Argentina's national tobacco control law

Jonatan Konfino,¹ Daniel Ferrante,² Raul Mejia,¹ Pamela Coxson,³ Andrew Moran,⁴ Lee Goldman,⁵ Eliseo J Pérez-Stable³




Publicidad de la industria tabacalera

Advirtieron publicidad de cigarrillos en sitios de venta




Advirtieron publicidad o promoción en otros sitios, eventos deportivos o patrocinio




Contra-publicidad

Pensaron en dejar por las advertencias sanitarias




Advirtieron información en contra de fumar en radio o TV




Conocimiento, actitudes y percepciones

Fumar causa enfermedades graves



Respirar HAT causa enfermedades graves



Conclusiones

- Se evidenció una disminución de la prevalencia.
- Alta exposición, especialmente en jóvenes.
- Disponibilidad de nuevos datos para reorientar políticas sanitarias (como cesación y economía).
- Necesidad de fortalecer políticas actuales para disminuir aún más la prevalencia en los próximos años.

Ley 26.687 de regulación, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco

- Protege de la contaminación del humo ambiental.
- Restringe la venta y la publicidad.
- Concientiza al consumidor sobre los riesgos del tabaco.
- Evitaría en los próximos 10 años más de 10.000 muertes por enfermedad cardiovascular y cáncer.

Muchas gracias.

Para más información:

http://www.indec.gov.ar/principal.asp?id_tema=11675